

NEC Display Sharp MultiSync EA272U LED-Monitor 68 cm 27" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DisplayPort schwarze Frontblende Rückseite



Artikelnummer 999935705

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Sharp MultiSync EA272U LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung wurde für die Bedürfnisse von Profis entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit verlangen. Mit seinem 27-Zoll-4K-IPS-Display bietet er ein visuelles Erlebnis, das mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 12000:1 und einer Helligkeit von 400 cd/m² für lebendige und lebensechte Bilder sorgt. Die Farbgenauigkeit des Monitors umfasst 110 % sRGB, 78 % NTSC und 81,6 % Adobe RGB und ist damit ideal für Aufgaben, die eine präzise Farbdifferenzierung erfordern.

Ergonomie steht beim Design des EA272U im Vordergrund: Höhe, Pivot, Drehung und Neigung sind einstellbar, so dass der Benutzer den perfekten Blickwinkel finden kann, was die Belastung bei langen Arbeitssitzungen verringert. Die Flicker-Free-Technologie und die Low-Blue-Light-Technologie erhöhen den Benutzerkomfort und machen das Gerät auch für eine längere Nutzung geeignet.

Die Konnektivität ist eine weitere Stärke des EA272U: Er verfügt über USB-C-, HDMI- und DisplayPort-Eingänge sowie einen integrierten USB-3.1-Hub und Ethernet-Anschluss, was den Anschluss mehrerer Geräte vereinfacht und gleichzeitig eine Leistungsabgabe von bis zu 90 W unterstützt. In Kombination mit seinem energieeffizienten Design, das mit dem ENERGY STAR 8.0 zertifiziert ist, ist der Sharp MultiSync EA272U eine gute Wahl für Profis, die ihren Arbeitsplatz optimieren möchten.

- **Außergewöhnliche Farbgenauigkeit**

Mit einer Farbskala von 110 % sRGB, 78 % NTSC und 81,6 % Adobe RGB liefert der Sharp MultiSync EA272U lebendige und präzise Farben und ist damit perfekt für professionelle Anwender in den Bereichen Design und Fotografie.

- **Ergonomisches Design**

Der Monitor bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Displayposition, einschließlich Höhe, Pivot (Drehung), Schwenken und Neigen, um optimalen Komfort und Produktivität bei langen Arbeitszeiten zu gewährleisten.

- **Erweiterte Konnektivität**

Ausgestattet mit USB-C-, HDMI- und DisplayPort-Eingängen sowie einem integrierten USB 3.1-Hub und Ethernet dient dieser Monitor als Hub für all Ihre Geräte und unterstützt eine Leistungsabgabe von bis zu 90 W, um Ihren Arbeitsbereich frei von Unordnung zu halten.

- **Überlegenes visuelles Erlebnis**

Mit einem 27-Zoll-4K-IPS-Display mit WLED-Hintergrundbeleuchtung, einem dynamischen Kontrastverhältnis von 12000:1 und einer Helligkeit von 400 cd/m² bietet der EA272U eine atemberaubende Darstellung mit tiefen Schwarztönen und hellem Weiß.

- **Intelligente Funktionen für mehr Produktivität**

Mit der Flicker-Free-Technologie, der Low Blue Light-Technologie und einem Umgebungslichtsensor passt sich der Monitor an Ihre Umgebung an, reduziert die Belastung der Augen und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe | Schwarzer Frontblende, Schwarzer Rücken |
| Schnittstellendetails - Schnittstellen | LAN (RJ-45), DisplayPort, HDMI, 3 x USB 3.1 Downstream, DisplayPort-Ausgang, USB-C (bis zu 90 W), USB 3.1 Upstream |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Display - Native Auflösung | 3840 x 2160 |
| Display - Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Display - Diagonale | 27 Zoll |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Software - Typ | NaViSet |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Display - Schnittstelle | USB-C, HDMI, DisplayPort |
| TFT-Technologie | IPS |
| Größe diagonal (metrisch) | 68 cm |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Service und Support - Typ | 3 Jahre Garantie |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Eingangssignal | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Display - Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Audioausgang - Typ | Keine(r) |

Weitere Bilder

