

APC Schneider Electric Galaxy VS USV Wechselstrom 380/400/415 V 40 kW 40000 VA 3 Phasen ohne Batterie Ethernet 10/100/1000 RAL 9003 White Gloss mit Start-Up Service 5X8



Schneider Electric Galaxy VS GVSUPS40KRHS online kaufen. 40 kW USV mit Start-Up Service & schneller Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999883550

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 40 kW und 400 V für erstklassigen Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in kleinen und mittleren Datacentern sowie für eine kritische Infrastruktur in gewerblichen und industriellen Anwendungen. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8 und ein zusätzliches Leistungsmodul für N+1-Redundanz.

- **Effizientes Energiemanagement**

Die Schneider Electric Galaxy VS bietet ein effizientes Energiemanagement mit einer Leistungskapazität von 40.000 VA und einer bereitgestellten Leistung von 40 kW, um einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechungen zu gewährleisten.

- **Erweiterte Konnektivität**

Ausgestattet mit einer Managementschnittstelle (Gigabit Ethernet) unterstützt diese USV die Protokolle Ethernet 10/100/1000 und Modbus, was eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke und eine einfache Fernverwaltung ermöglicht.

- **Zuverlässiger Betrieb**

Die USV ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt, mit einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 0-95 % (nicht kondensierend) und einer Temperaturtoleranz von 0 °C bis 40 °C, was eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet.

- **Erhöhte Sicherheitsstandards**

Erfüllt mehrere Sicherheits- und Betriebsnormen, einschließlich EN 62040-1, EN 62040-2 und UL 1778 5th Edition, und bietet somit ein sicheres Gefühl durch die Einhaltung internationaler Vorschriften.

- **Innovative Merkmale**

Verfügt über ein 4,3-Zoll-Touchscreen-LCD-Display zur einfachen Überwachung und Steuerung sowie über eine Parallelschaltung, einen akustischen Alarm und einen integrierten statischen Bypass, was die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit erhöht.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet)
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	40000 VA
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß
Farbe	White Gloss, RAL 9003
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Gestellte Leistung	40 kW
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

