

# Ubiquiti IP-Cam UniFi Video Cam UVC-G5-Flex Netzwerkkamera Webcam

Artikelnummer	999619891
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti IP-Cam UniFi Video Cam UVC-G5-Flex Netzwerkkamera Webcam

Produktbeschreibung:

### Ubiquiti UVC-G5-Flex IP-Kamera: Zuverlässigkeit und Modernität in Ihren Händen

Die **Ubiquiti UVC-G5-Flex** Kamera ist die perfekte Lösung für alle, die ein zuverlässiges Überwachungsgerät suchen. Mit einer **Auflösung von 4 Megapixeln (2688 x 1512 px, 2K / QHD)** bietet die Kamera klare und detaillierte Bilder, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer zufriedenstellen werden. **Ein Betrachtungswinkel von 102,4° vertikal und 54,9° horizontal (120,6° diagonal)** garantiert einen großen Überwachungsbereich und macht die Kamera ideal für eine Vielzahl von Innenanwendungen.

## Technologie zum Greifen nah

Die **Ubiquiti UVC-G5-Flex Überwachungskamera** nutzt die H.264-Komprimierung und ermöglicht so eine effiziente Verwaltung der Netzwerkressourcen bei gleichzeitig hoher Bildqualität. Ausgestattet mit **einem Fast-Ethernet-Port (10/100 Mbit/s) mit PoE-Stromunterstützung** ist die Kamera einfach zu installieren und zu konfigurieren. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Objektivs und der **HDR-Technologie** ermöglicht eine hervorragende Farb- und Detailwiedergabe auch bei schlechten Lichtverhältnissen, während die **integrierten IR-LEDs und der IR-Sperrfilter** für klare Bilder im Nachtmodus sorgen.

## Kleine Größe, große Möglichkeiten

Das kompakte Design der Ubiquiti UVC-G5-Flex Kamera macht sie unauffällig, wenn sie montiert ist, und ist somit **ideal für eine diskrete Überwachung**. Das **IPX4-zertifizierte** Kunststoffgehäuse garantiert Staubresistenz, aber **die Kamera ist nicht wasserdicht**, so dass die Verwendung in Innenräumen empfohlen wird. Im Lieferumfang ist das gesamte erforderliche Montagezubehör enthalten, mit dem Sie die Kamera problemlos **an der Decke, an der Wand oder an einem Mast** befestigen können .

## Einfaches Management und Integration mit UniFi Protect

Die Verwaltung der Ubiquiti UVC-G5-Flex-Kamera ist mit der **UniFi Protect-Plattform**, die sowohl **auf dem PC als auch auf Android-/iOS-Mobilgeräten** verfügbar ist, extrem einfach. UniFi Protect ermöglicht die zentrale Verwaltung mehrerer Geräte, die Live-Ansicht und die Wiedergabe von aufgezeichnetem Filmmaterial. Das System ist einfach zu erweitern und erkennt automatisch neue Geräte, so dass **zusätzliche Kameras schnell und nahtlos angeschlossen werden können**.

## Niedriger Stromverbrauch und integriertes Mikrofon

Die Ubiquiti UVC-G5-Flex-Kamera zeichnet sich durch einen **geringen Stromverbrauch von nur 4 W** aus, was sie zu einer energieeffizienten Lösung macht. **Das eingebaute Mikrofon** ermöglicht Audioaufnahmen und erweitert damit die Funktionalität des Geräts. Bei Bedarf **kann das Mikrofon über die Software ausgeschaltet werden**, so dass Sie die volle Kontrolle über die Kameraeinstellungen haben.

### Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp

Tischmontage, Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

4,8 cm

Tiefe

4,8 cm

Höhe

10,75 cm

Gewicht

170 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

2688 x 1512

Video-Modi

2K

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

6 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2688 x 1512

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung

Bildsensor

Typ

5 MP CMOS

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle  
 Ethernet 10Base-T/100Base-TX  
 Erweiterung/Konnektivität  
 Anschlüsse  
 LAN/Stromversorgung  
 Verschiedenes  
 Kennzeichnung  
 IPX4, IK04, FCC, IC  
 Stromversorgung  
 Erforderliche Netzspannung  
 PoE  
 Stromversorgungsgerät  
 4 Watt  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 -20 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  
 0 - 90 % (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4 Watt
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2688 x 1512
<b>Video-Modi</b>	2K
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Integriertes Mikrofon

## Weitere Bilder

