Eaton PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13 12xC39 Offline- USV

Artikelnummer 999665605

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eatons neue Rack-PDU G4 bietet die hochsichere Stromverteilung und Geschäftskontinuität, die im heutigen Rechenzentrum so wichtig sind.

Eatons Power Distribution Units passen sich mit vier Rack-PDU-G4-Technologien den Bedürfnissen an

Damit können Sie Ihre PDU-Strategie so gestalten, dass sie zu Ihrer Rechenzentrumsumgebung und Ihren Anforderungen passt. Wir haben die Produktreihe so konzipiert, dass sie schrittweise Funktionen und Vorteile bietet - jede nachfolgende Variante mit erweiterten Möglichkeiten.

Grundlegend

Unsere Basis-PDU G4 bietet eine kosteneffiziente, zuverlässige Stromverteilung mit einem sicheren, integrierten Hochhaltesystem, das Standard-Netzkabel festhält, und einer neuen Steckdose des Typs C39, die C13- und C19-Anschlüsse kombiniert.

Gemessener Eingang

Unsere G4-PDU mit dosiertem Eingang vereinfacht das Strommanagement und fördert einen effizienten Betrieb, indem sie den Lastausgleich vereinfacht und Überlastungen verhindert.

Geschaltet

Erweiterte Steuerungsfunktionen auf der Steckdosenebene werden mit den Stromqualitätsmessfunktionen der Metered Input PDU kombiniert.

Verwaltet

Unsere verwaltete G4-PDU umfasst alle Funktionen des geschalteten Modells, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie wichtige Netzqualitätsfaktoren wie Spannung, Strom und Stromverbrauch auf Steckdosenebene aktiv überwacht und misst.

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x LAN - RJ-45, 2 x seriell - RJ-45

Ausgangsanschlusstyp 12 x Stecker IEC 60320 C39, 12x Leistung IEC 60320 C13

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 24
Farbe Schwarz
Gewicht 2,8 kg

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Gestellte Leistung 11 kW

Steckertyp Strom IEC 60309 16A

Farbkategorie Schwarz

Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder





