

Sony LinkBuds SRS-LS1 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth App-gesteuert zweiweg Schwarz

Artikelnummer 900041897
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

The Sony logo is displayed in a large, bold, black, sans-serif font, centered within a white rectangular box.

Produktbeschreibung

Sony LinkBuds SRS-LS1 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth App-gesteuert zweiweg Schwarz

Produktbeschreibung:

Sony LinkBuds SRS-LS1 - Lautsprecher - tragbar
- kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - zweiweg - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Lautsprecher - tragbar

Besonderheiten

DSP, Automatisches Abspielen, Automatischer Schalter, Schneller Zugriff, Sound Diffusion Processor, Als Stereo-Lautsprecher einsetzbar, Fast Pair Technology, Microsoft Swift Pair, gleichzeitige Konnektivität

Freisprechfunktion

Ja

Mikrofon

Ja

Schutz

Spritzwassergeschützt, wasserbeständig

Farbe

Schwarz

Gehäusedesign

Passivradiator

Designmerkmale

Integrierter Trageriemen

Lautsprechersystem

Lautsprechertyp

Zweiweg - aktiv

Frequenzgang

20 - 20000 Hz

Verstärker

Integriert

Soundeffekte

Digital Sound Enhancement Engine (DSEE)

Schnittstellen

Bluetooth 5.2

Bluetooth-Profile

Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP),

Serial Port-Profil (SPP)

Bluetooth Audio Codec

SBC, AAC

Steuerung

Wiedergabe/Pause, Lautstärke

App-Steuerung

Ja

Zusätzliche Merkmale

Echounterdrückung

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Treiberdetails

Lautsprecher: Tweeter-Driver - 16 mm

Lautsprecher: Woofer-Treiber - 48 x 56 mm - X-Balanced Speaker

Verbindungen

Anschlusstyp

USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Ladestation, USB-C auf USB-A Kabel

Kennzeichnung

IEC 60529 IPX4

Stromversorgung

Stromquelle

Batterie

Leistungsaufnahme im Betrieb

7.5 Watt

Optionen

Standby-Modus

Batterie

Typ

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Betriebszeit (bis zu)

25 Stunde(n)

Maße und Gewicht

Breite

8,4 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

11 cm

Gewicht

520 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Weitere Bilder

