

Nein
 Maximaler Betriebsabstand
 5 m
 Fernbedienung enthalten
 Nein
 Stromversorgungs-LED
 Ja
 Betriebsbedingungen
 Temperaturbereich in Betrieb
 0 - 50 °C
 Temperaturbereich bei Lagerung
 -20 - 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
 0 - 80 %
 Leistung
 Stromverbrauch (Standardbetrieb)
 4,8 W
 USB
 Nein
 Gewicht und Abmessungen
 Abmessungen (BxTxH)
 210 x 87 x 55 mm
 Gewicht
 720 g
 Lieferumfang
 Betriebsanleitung
 Ja

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x Audio Mini-Klinkenstecker, 1 x DVI-I, 4 x DVI-I
Netzwerk - Typ	Video-/Audio-Splitter
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	0,72 kg
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
Anz. Anschlüsse	4
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz

Weitere Bilder

