


Neomounts Befestigungskit Montage für Flachbildschirm Full M

Artikelnummer	999523208
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Neomounts Befestigungskit Montage für Flachbildschirm Full Motion Schwarz Bildschirmgröße: 101.6-177,8 cm 40"-70" Säule

Produktbeschreibung:

Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 11,1 kg · Halter-Ausführung: Ausziehbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar,Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 12 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70") · Produktabmessung, Breite: 38,6 cm · Produktabmessung, Höhe: 74,4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9,5 cm · Rotation: 3 ° · Schwenkbereich (links): 45 ° · Schwenkbereich (rechts): 45 ° · Tragkraft (max.): 45 kg · VESA-Norm: 200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 100 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,400 x 600 mm,400 x 800 mm,440 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm · Wandabstand (max.): 59 cm · Wandabstand (min.): 8,5 cm

Technische Details:

Allgemein

Breite

71 cm

Höhe

52 cm

Einstellbare Tiefe

8.2-59 cm

Farbe

Schwarz

Packungsinhalt

Befestigungsteile, Wasserwaage

Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ

Befestigungskit

Montagekomponenten

Montage

Empfohlene Verwendung

Flachbildschirm

Platzierung/Montage

Säule

VESA-Halterung

Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 100 mm

Empfohlene Display-Größe

101.6-177,8 cm (40"-70")

Neigung

-2° bis 12°

Nivellierung

-3° bis 3°

Drehen

-45° bis 45°

Anpassungen

Nivellierung, Neigung, schwenken, Tiefe

Max. Ladegewicht

45 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Weitere Bilder

