

# iiyama G-MASTER Red Eagle LED-Monitor Gaming 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 180 Hz Fast IPS 300 cd/m? 1000:1 0,2 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

**Artikelnummer** 999940887

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

iiyama G-MASTER Red Eagle LED-Monitor Gaming 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 180 Hz Fast IPS 300 cd/m? 1000:1 0,2 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

60,5 cm (23,8")

Bildschirmtyp

Fast IPS

Seitenverh?ltnis

16:9

Native Aufl?nung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz

Pixelpitch

0,275 mm

Helligkeit

300 cd/m?

Kontrast

1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Farbunterst?tzung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

0,2 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 180 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 225 kHz  
Gaming  
Ja  
Horizontaler Betrachtungswinkel  
+89 / -89  
Vertikaler Betrachtungswinkel  
+89 / -89  
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  
LED-Hintergrundbeleuchtung  
OSD-Sprachen  
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish  
Besonderheiten  
Adaptive-Sync-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, Overdrive-Technologie, Eco Mode, Black Tuner, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, X-Res Technology, HDCP  
Farbe  
Schwarz, Matte  
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)  
53,95 cm x 19,25 cm x 39,35 cm - mit Fu?  
Gewicht  
3,2 kg  
Audio  
Typ  
Lautsprecher - Stereo  
Ausgangsleistung/Kanal  
2 Watt  
Konnektivität  
Schnittstellen  
DisplayPort ? HDMI ? Kopfhörer  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeige position  
Neigung  
Neigungswinkel  
-3,5/+21,5  
VESA-Halterung  
100 x 100 mm  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  
Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)  
Enthaltene Kabel  
1 x HDMI-Kabel ? 1 x DisplayPort-Kabel  
Kennzeichnung  
DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC  
Schloss Typ zur Diebstahlsicherung  
Kensington Slot  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  
18 kWh/1.000 h  
Stromverbrauch (typisch)  
18 Watt  
Stromverbrauch im Standby-Modus  
0.5 Watt  
Stromverbrauch (Aus-Modus)  
0.3 Watt  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fu? - Breite: 53,95 cm - Tiefe: 19,25 cm - H?he: 39,35 cm - Gewicht: 3,2 kg ? Ohne Fu? - Breite: 53,95 cm - Tiefe: 4,5 cm - H?he: 32,3 cm  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
61 cm  
Transporttiefe  
12,6 cm  
Transporth?he  
41,3 cm  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
20 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Display - Typ</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	DisplayPort, HDMI, Kopfhörer
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Farbe</b>	Schwarz, Matte
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	61 cm
<b>Display - Diagonale</b>	24 Zoll
<b>Display - Formfaktor</b>	Desktop-Gerät
<b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse E
<b>Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung</b>	180 Hz
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Display - Schnittstelle</b>	HDMI, DisplayPort
<b>Eingangssignal</b>	HDMI, DisplayPort
<b>TFT-Technologie</b>	Fast IPS
<b>Display - Native Auflösung</b>	1920 x 1080
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>Reaktionszeit</b>	0,2 ms

## Weitere Bilder

