

VIVOTEK C-SERIE Compact-Cube IP-Kamera 5 MP IR bis 20M Outdoor

Artikelnummer	999892021
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Vivotek CC9381-HV-V2 ist für vielfältige Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 60 °C ausgelegt und behält ihre Funktionalität bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 98 % RH bei. Mit einer integrierten 8-GB-microSD-Karte und vielseitigen kabelgebundenen LAN-/Stromschnittstellen mit RJ-45-Anschluss gewährleistet diese Netzwerk-Panoramakamera eine nahtlose Datenverwaltung und -übertragung. Die Kamera verfügt über ein Objektiv mit festem Fokus und einem Weitwinkel-Sichtfeld von bis zu 180 Grad, wodurch eine umfassende Abdeckung großer Bereiche ermöglicht wird.

Sicherheit und Überwachung werden durch Funktionen wie IR-Fähigkeit für schlechte Lichtverhältnisse und verschiedene Erkennungstechnologien, darunter Bewegungserkennung, Herumlungen-Erkennung und Eindringungserkennung, verbessert. Die Kamera unterstützt mehrere digitale Videoformate, darunter H.265, und liefert klare Bilder mit einer Auflösung von 2560 x 1920 Pixeln. Mit verschiedenen Alarmfunktionen und Datenschutzoptionen ist die Vivotek CC9381-HV-V2 eine ideale Lösung für Überwachungsanforderungen.

- **Robuste Umweltverträglichkeit**

Funktioniert effizient unter extremen Bedingungen von -30 °C bis 60 °C und hält einer hohen Luftfeuchtigkeit von bis zu 98 % r. F. stand.

- **Große Abdeckung**

Ausgestattet mit einem Objektiv mit festem Fokus und einem maximalen horizontalen Blickwinkel von 180 Grad, wodurch eine umfassende Überwachung großer Bereiche gewährleistet ist.

- **Flexible Videoformate**

Nimmt Videos in verschiedenen Formaten auf, darunter MJPEG, H.264 und H.265, und ermöglicht so eine hochwertige Videoübertragung und -speicherung.

- **Erweiterte Erkennungsfunktionen**

Verfügt über Bewegungserkennung, Herumlungen-Erkennung und intelligente Einbruchserkennung, was eine proaktive Überwachung und Alarmierung ermöglicht.

- **Robuste und sichere Konstruktion**

Diese Kamera ist vandalismus- und wetterfest und entspricht den IP66-Standards, sodass sie für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.

Produkteigenschaften

Unterstützte Audiofunktionen	Einweg-Audio-Funktionalität, Integriertes Mikrofon
RAM - Installierte Größe	2 GB
Kameratyp	Netzwerk-Panoramakamera
Videoeingang - Anschluss technik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	10,26 Watt
Unterstützte Hostgeräteplattform	Windows, MacOS
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1920
Farbkategorie	Weiß
Software - Typ	Trend Micro IoT Sicherheit (3 Jahre Test, Trend Micro IoT Security (3-Jahres-Testv
Gewicht	492 g
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

