

# DIGITUS Professional Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT

DIGITUS Professional Patch-Kabel CAT 6, 2 m, SFTP, blau kaufen. Geschirmt & halogenfrei. Schnelle Lieferung, super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!


**Artikelnummer** 991353367

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

DIGITUS Professional Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT 6 gestieft halogenfrei ohne Haken Blau

Produktbeschreibung:

DIGITUS Professional CAT 6 S-FTP Patchkabel, LSZH, AWG 27/7, Twisted Pair, 2 m lang, blau

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.  
Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz.

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen (?NEXT?). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

### Ausstattung:

Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz  
Längenbezeichnung auf den Hauben

### Technische Daten:

AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Blau · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, verdrehte Paare, mit Rastnasenschutz, Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerk-kabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

### Hinweis:

Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Norm PIMf  
Technische Details:

Funktionen  
Kabellänge

2 m  
Kabelstandard  
Cat6  
Kabelführung  
SF/UTP (S-FTP)  
Anschluss 1  
RJ-45  
Anschluss 2  
RJ-45  
Steckerverbindergeschlecht  
Männlich/Männlich  
Kabelfarbe  
Blau  
Frequenz  
250 MHz  
Verkabelungstechnologie  
10/100/1000Base-T(X)  
AWG Kabelgröße  
27/7  
Leiterart  
Mehrdrahtig  
Leitermaterial  
Kupfer  
Mantelmaterial  
Raucharm halogenfrei (LSZH)  
Zertifizierung  
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B  
IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
-20 - 60 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung  
-40 - 80 °C  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  
10 - 80%  
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  
10 - 85%  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  
1 Stück(e)

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Blau  
**Farbe** Blau  
**Service und Support - Typ** 15 Jahre Garantie

## Weitere Bilder

