

DIGITUS 8-Port Gigabit Ethernet PoE Injektor 802.3bt 250 W Power over

Artikelnummer	999861537
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der DIGITUS DN-95118 PoE-Injektor ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und verfügt über eine 8-Port-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, die den Standard 802.3bt unterstützt. Dieses Stromversorgungsgerät arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und kann Feuchtigkeitswerte von 5 % bis 95 % verarbeiten. Mit einem Spannungsbereich von 100–240 V AC und einer Frequenz von 50/60 Hz liefert dieser Injektor eine Ausgangsleistung von 250 Watt und bis zu 90 W über jeden RJ-45-Ausgangsanschluss.

Durch seine Rack-montierbare Bauweise eignet sich der DIGITUS PoE-Injektor für verschiedene Netzwerkkonfigurationen und sorgt für eine übersichtliche Organisation und einfachen Zugriff. LED-Anzeigen verbessern die Benutzerfreundlichkeit, indem sie visuelles Feedback zum Betrieb des Injektors geben. Dieser Injektor unterstützt PoE++ und entspricht den Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt Typ 4, was ihn zu einer zuverlässigen Lösung für die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk macht.

- **Effiziente Stromversorgung**

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 250 Watt liefert dieser PoE-Injektor Strom über Power over Ethernet und stellt so sicher, dass die angeschlossenen Geräte die erforderliche Energie erhalten, ohne dass zusätzliche Kabel erforderlich sind.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Der Injektor verfügt über 8 Gigabit-Ethernet-Ports, die vielseitige Verbindungen ermöglichen und ihn für verschiedene Netzwerkgeräte geeignet machen, die Strom über das Netzwerk benötigen.

- **Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit**

Dieses Gerät wurde für den effektiven Betrieb in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % entwickelt und eignet sich für verschiedene Innenumgebungen.

- **Benutzerfreundliche LED-Anzeigen**

LED-Anzeigen liefern klare visuelle Rückmeldungen zum Betriebsstatus des Geräts, sodass die Leistung und Konnektivität leicht überwacht werden können.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	250 Watt
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbkategorie	Grau
Gewicht	2,42 kg
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x Gigabit LAN (PoE) - RJ-45, 8 x Gigabit LAN - RJ-45
Anzahl Anschlüsse	8

Weitere Bilder

