

# EIZO ColorEdge CS2400S CS Series LED-Monitor 61 cm (24") (24.1" sichtbar) 1920 x 1200 WUXGA IPS 410 cd/m<sup>2</sup> 1350:1 19 ms HDMI, DisplayPort, USB-C


**Artikelnummer** 999700837

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Entdecken Sie den EIZO ColorEdge CS2400S, einen Monitor, der außergewöhnliche Farbgenauigkeit, ergonomisches Design und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten kombiniert, um die Anforderungen professioneller Workflows zu erfüllen. Mit einem Adobe-RGB-Farbraum von 99 % und einer 16-Bit-Lookup-Tabelle sorgt er für eine präzise Farbwiedergabe und sanfte Farbverläufe und ist damit ideal für Fotografie, Design und Videobearbeitung. Das 24,1-Zoll-Breitbild-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 und IPS-Technologie bietet gestochen scharfe, klare Bilder und weite Betrachtungswinkel. Ergonomische Funktionen wie Höhen-, Pivot-, Schwenk- und Neigungseinstellungen sorgen für ein komfortables Seherlebnis, während der integrierte USB-Hub und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB-C, die Produktivität steigern und Ihren Arbeitsbereich rationalisieren. Ganz gleich, ob Sie ein kreativer Profi oder ein anspruchsvoller Enthusiast sind, der EIZO ColorEdge CS2400S ist für überragende Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt.

- **Außergewöhnliche Farbgenauigkeit**

Erleben Sie Farbpräzision mit dem EIZO ColorEdge CS2400S, der mit einem 99%igen Adobe RGB-Farbraum und einer 16-Bit-Lookup-Tabelle für exakte Farbwiedergabe und sanfte Farbverläufe sorgt.

- **Ergonomisches Design**

Der auf Komfort und Flexibilität ausgelegte Monitor bietet umfassende Einstellmöglichkeiten für die Anzeige position, einschließlich Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, und sorgt so für ein optimales Seherlebnis bei stundenlangem Arbeiten.

- **Erweiterte Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen, bietet der EIZO ColorEdge CS2400S vielseitige Anschlussmöglichkeiten für einen nahtlosen Arbeitsablauf, einschließlich einer Stromversorgung von bis zu 70 W über USB-C.

- **Professionelle Leistung**

Mit einem 24,1-Zoll-Breitbildschirm, einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 und IPS-Technologie liefert dieser Monitor gestochen scharfe, klare Bilder und weite Betrachtungswinkel - ideal für professionelle Anwendungen, die Präzision und Detailgenauigkeit erfordern.

- **Integrierter USB-Hub**

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem integrierten USB-Hub, der über USB 2.0- und USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse verfügt, um Peripheriegeräte einfach anzuschließen und die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes zu vereinfachen.

## Produkteigenschaften

<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), HDMI (HDCP 2.3), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), DisplayPort (HDCP 2.3), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt, 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
<b>Display - Typ</b>	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
<b>Software - Typ</b>	EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,3 Watt
<b>Display - Schnittstelle</b>	USB-C, HDMI, DisplayPort
<b>Display - Native Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	61 cm
<b>Reaktionszeit</b>	19 ms
<b>TFT-Technologie</b>	IPS
<b>Display - Diagonale</b>	24 Zoll
<b>Display - Formfaktor</b>	Desktop-Gerät
<b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse E
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Eingangssignal</b>	HDMI, DisplayPort, USB-C
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>Audioausgang - Typ</b>	Keine(r)

## Weitere Bilder

