EIZO ColorEdge CS2400S CS Series LED-Monitor 61 cm (24") (24.1" sichtbar) 1920 x 1200 WUXGA IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI, DisplayPort, USB-C

Artikelnummer 999700837

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie den EIZO ColorEdge CS2400S, einen Monitor, der außergewöhnliche Farbgenauigkeit, ergonomisches Design und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten kombiniert, um die Anforderungen professioneller Workflows zu erfüllen. Mit einem Adobe-RGB-Farbraum von 99 % und einer 16-Bit-Lookup-Tabelle sorgt er für eine präzise Farbwiedergabe und sanfte Farbverläufe und ist damit ideal für Fotografie, Design und Videobearbeitung. Das 24,1-Zoll-Breitbild-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 und IPS-Technologie bietet gestochen scharfe, klare Bilder und weite Betrachtungswinkel. Ergonomische Funktionen wie Höhen-, Pivot-, Schwenk- und Neigungseinstellungen sorgen für ein komfortables Seherlebnis, während der integrierte USB-Hub und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB-C, die Produktivität steigern und Ihren Arbeitsbereich rationalisieren. Ganz gleich, ob Sie ein kreativer Profi oder ein anspruchsvoller Enthusiast sind, der EIZO ColorEdge CS2400S ist für überragende Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt.

• Außergewöhnliche Farbgenauigkeit

Erleben Sie Farbpräzision mit dem EIZO ColorEdge CS2400S, der mit einem 99%igen Adobe RGB-Farbraum und einer 16-Bit-Lookup-Tabelle für exakte Farbwiedergabe und sanfte Farbverläufe sorgt.

Ergonomisches Design

Der auf Komfort und Flexibilität ausgelegte Monitor bietet umfassende Einstellmöglichkeiten für die Anzeigeposition, einschließlich Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, und sorgt so für ein optimales Seherlebnis bei stundenlangem Arbeiten.

• Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen, bietet der EIZO ColorEdge CS2400S vielseitige Anschlussmöglichkeiten für einen nahtlosen Arbeitsablauf, einschließlich einer Stromversorgung von bis zu 70 W über USB-C.

• Professionelle Leistung

Mit einem 24,1-Zoll-Breitbildschirm, einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 und IPS-Technologie liefert dieser Monitor gestochen scharfe, klare Bilder und weite Betrachtungswinkel - ideal für professionelle Anwendungen, die Präzision und Detailgenauigkeit erfordern.

• Integrierter USB-Hub

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem integrierten USB-Hub, der über USB 2.0- und USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse verfügt, um Peripheriegeräte einfach anzuschließen und die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes zu vereinfachen.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), HDMI (HDCP 2.3), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A),

Schnittstellen DisplayPort (HDCP 2.3), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Alt, 2 x USB 2.0 Downstream (Typ

A)

Display - Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Software - Typ

EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Stromverbrauch im Standby-

Modus

0,3 Watt

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Display - Native Auflösung1920 x 1200Größe diagonal (metrisch)61 cmReaktionszeit19 msTFT-TechnologieIPSDisplay - Diagonale24 Zoll

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse Klasse E **Farbkategorie** Schwarz

Eingangssignal HDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Audioausgang - Typ Keine(r)

Weitere Bilder







