

WatchGuard Firebox M290 Appliance Only

Min.Menge: 1 Stk

WatchGuard Firebox M290 kaufen. Leistungsstarke Sicherheits-Appliance mit schneller Lieferung und Top-Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	900107386
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox M290 Appliance Only Min.Menge: 1 Stk

Produktbeschreibung:

Kleine Unternehmen sind in der Regel weniger gut geschützt und verwundbarer. Daher sind sie zum neuen großen Ziel für Cyberangriffe geworden. Die WatchGuard Firebox M290 ist speziell für den Schutz von kleineren Unternehmen aller Art konzipiert, die den gleichen ausgeklügelten Attacken ausgesetzt sind wie Großunternehmen. Kleinere und mittlere Unternehmen profitieren aufgrund der einzigartigen Architektur von Best-in-Class-Sicherheitsdiensten - von URL Filtering über Intrusion Prevention und Application Control bis Ransomware Prevention - ohne die Kosten und Komplexität stemmen zu müssen, die sonst mit dem Einsatz verschiedener Einzellösungen einhergehen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

3 Jahre Basic Security Suite

Breite

30,7 cm

Tiefe

43,8 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

3,65 kg

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

8

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

IMAP, UDP/IP, TCP/IP, SMTP, FTP, DNS, POP3, DHCP, PPPoE, DDNS

Routing Protocol

Statisches IP Routing, BGP-4, OSPF, RIP-1, RIP-2, Policy-Based Routing (PBR)

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, SNMP 2, SNMP 3, CLI

Leistung

Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 5,8 Gbit/s

Antivirus-Durchsatz: 1.47 Gbps

VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 2,4 Gbit/s

VPN-Datendurchsatz (IMIX): 800 Mbit/s

HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 696 Mbps

Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 1,18 Gbit/s

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 3500000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 34000

Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 100

VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 75

Mobile VPN-Tunnel: 75

TDR-Host-Sensoren: 75

Leistungsmerkmale

Stateful Packet Inspection (SPI), Deep Packet Inspection (DPI), Proxy-Firewall, HTTP-Proxy, HTTPS-Proxy, FTP-Proxy, DNS proxy, TCP/UDP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, Syslog-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Anti-Spam-Schutz, Schutz vor DoS-Angriffen, NAT Support, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), IPv6-Unterstützung, WAN-Failover, WAN-Lastauswuchtung, Server Load Balancing (SLB), DHCP-Server, DHCP-Client, DHCP-Relais, Reputation Enabled Defense

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES, 256-Bit-AES, DES, Dreifach DES, SHA-2, IKE, IKEv2, RSA

Authentifizierungsmethode

RADIUS, LDAP, Active Directory, VASCO-Token-Authentifizierung, SecurID, interne Benutzerdatenbank, Duo

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3ad (LACP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 1000Base-T - RJ-45

2 x USB

1 x serial

Verschiedenes

MTBF

623,087 Stunden

Kennzeichnung

ICSA Firewall zertifiziert, ICSA IPSec zertifiziert, Common Criteria EAL4+, FIPS 140-2, CSA NRTL/C, CB, IPv6 Ready, WEEE,

REACH, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 90-264 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

75 Watt

Gestellte Leistung

120 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

WatchGuard Dimension, WatchGuard Cloud

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

58,8 cm

Transporttiefe

64,8 cm
 Transporthöhe
 20 cm
 Transportgewicht
 5,23 kg
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	DES, IKE, 256-Bit-AES, Dreifach DES, IKEv2, RSA, SHA-2, 128-Bit AES
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, IMAP, DDNS, TCP/IP, DNS, SMTP, POP3, UDP/IP, PPPoE, DHCP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB, 1 x serial, 8 x 1000Base-T - RJ-45
Leistungsaufnahme im Betrieb	75 Watt
Software - Typ	WatchGuard Cloud, WatchGuard Dimension
Gewicht	3,65 kg
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Farbkategorie	Rot
Gestellte Leistung	120 Watt
Kapazität - Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 100
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Anz. Anschlüsse	8
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

