## Toshiba BULK S300 Pro Surveillance Hard Driv 6 TB Festplatte GB

Artikelnummer 999884857

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Toshiba BULK S300 Pro Surveillance Hard Driv 6 TB Festplatte GB

Produktbeschreibung:

Toshiba S300 Pro Surveillance. HDD Kapazität: 6 TB,

HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM, Puffergröße Speicherlaufwerk: 512 MB,

HDD Größe: 3.5", Schnittstelle: Serial ATA III

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

6 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

512 MB

Merkmale

Unterstützt bis zu 64 Kameras, Rotational Vibration (RV) Sensor, Aufprallsensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Arbeitslast bis zu 300 TB pro Jahr, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Toshiba Dynamic Cache Technology

**Breite** 

101.85 mm

Tiefe

147 mm

Höhe

26.1 mm

Gewicht

710 g

Leistung Laufwerkklasse

Surveillance

Übertragungsrate Laufwerk

600 MBps (extern)

Interner Datendurchsatz

281 MBps

Spindelgeschwindigkeit

7200 rpm

Zuverlässigkeit

**MTBF** 

1,200,000 Stunden

Dauerbetrieb 24/7

.la

Nicht-korrigierbare Datenfehler

1 pro 10^14

Lade-/Entladezyklen

600,000

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen

1 x SATA 6 Gb/s

Kompatibles Schaltfeld

3.5" (8,9 cm)

Stromversorgung

Energieverbrauch

7.43 Watt (aktiv)

4.14 Watt (Leerlauf)

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Schocktoleranz (in Betrieb)

70 g @ 2 ms

Schocktoleranz (nicht in Betrieb)

250 g @ 2 ms

Vibrationstoleranz (in Betrieb)

0.75 g @ 5-300 Hz

Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)

3 g @ 5-500 Hz

Geräuschentwicklung

34 dBA

## Produkteigenschaften

**Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate** 600 MBps **Festplattenlaufwerk - Kapazität** 6 TB

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

**Energieverbrauch** 7.43 Watt (aktiv), 4.14 Watt (Leerlauf)

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x SATA 6 Gb/s

Massenspeicher - TypFestplatteFestplattenlaufwerk - SchnittstelleSerial ATA-600

Festplattentyp Internes Festplattenlaufwerk

Festplattenlaufwerk - Formfaktor 3.5"

SpeicherschnittstelleSerial ATA-600Spindelgeschwindigkeit7200 rpmGewicht710 g

## Weitere Bilder



