

Delock Mini PCIe I/O full size 4 x Seriell RS-232 1 Parallel

Artikelnummer	999936863
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der parallele und serielle Adapter von Delock bietet zuverlässige Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten. Er verfügt sowohl über RS-232- als auch über IEEE 1284-Anschlüsse und ermöglicht so Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Mit vier RS-232-Anschlüssen und einem IEEE 1284-Anschluss bietet er reichlich Anschlüsse für Peripheriegeräte und gewährleistet effiziente Datenübertragungsraten von bis zu 1 Mbit/s.

Dieses Produkt wurde unter Einhaltung mehrerer Standards, darunter RoHS- und EMV-Vorschriften, hergestellt und gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen. Der flache PCI-Express-Formfaktor erleichtert die Installation in kompakten Räumen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit Funktionen wie Flusskontrolle und einstellbarer Parität erfüllt dieser Adapter vielfältige Kommunikationsanforderungen.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Dieser Adapter bietet sowohl RS-232- als auch IEEE 1284-Konnektivität und ist somit für verschiedene Geräte und Anwendungen geeignet. Er verfügt über vier Anschlüsse für RS-232-Verbindungen sowie einen Anschluss für IEEE 1284 und bietet Anwendern somit eine flexible Lösung.

- **Effiziente Datenübertragung**

Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Mbit/s gewährleistet dieser Adapter eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten. Er unterstützt mehrere Datenverbindungsprotokolle, darunter Parallel und RS-232.

- **Entspricht den Industriestandards**

Der Adapter erfüllt mehrere Konformitätsstandards, darunter RoHS- und EMV-Vorschriften. Dies gewährleistet Umweltsicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

- **Flaches Design**

Dank des flachen PCI-Express-Formfaktors lässt sich dieser Adapter problemlos in engen Räumen installieren und trägt so zur Maximierung der Systemressourcen bei, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

- **Erweiterte Kommunikationsfunktionen**

Dieser Adapter ist mit Funktionen wie Flusskontrolle und einstellbarer Parität ausgestattet, die die Datenintegrität und Leistung während der Kommunikation verbessern, was für eine effektive Datenübertragung unerlässlich ist.

Produkteigenschaften

Ports - Typ	RS-232
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 1.2 Full Mini Card
Prozessornummer	WCH382L
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an K, 1 x IEEE 1284 (SPP/EPP/ECP/PS2) - D-Sub
Netzwerk - Typ	Adapter Parallel/Seriell
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

