

Ubiquiti Access G3 Gate Starter Kit Intercom PoE++ adapter,

Artikelnummer 900087669

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti Access G3 Gate Starter Kit Intercom PoE++ adapter,

Produktbeschreibung:

1x Gate Hub 1x G3 Intercom 1x PoE++ Adapter 2x
2-Draht PoE Extender Kompatibilität: UVC-G6-INS-W
UVC-AI-Dome-B UVC-AI-Dome-W UVC-AI-DSLR UVC-AI-DSLR-LD
UVC-AI-Pro UVC-AI-Pro-White UVC-G6-Bullet-B UVC-G6-Bullet-W
UVC-AI-Theta UVC-G6-PTZ-W UVC-G6-PTZ-B UVC-AI-Turret-B
UVC-AI-Turret-W UVC-AI-LPR-B UVC-AI-PTZ-B UVC-AI-PTZ-W
UVC-AI-Bullet UVC-G6-Turret-B UVC-G6-Turret-W
Starter-Kit mit einem Gate Hub,
G3 Intercom, PoE++ Adapter und PoE++ über Twisted
Pair Extender für die Zutrittskontrolle an einem
einzelnen Tor mit Touch Pass Unterstützung.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Zugangskontrollgerät

Funktionen

Zugriffsteuerung

Stromquelle

PoE, Stromadapter

Paketinhalt

Intercom-Türstation, Sicherheits-Hub, Sender, Empfänger

Anschluss technik

Kabellos, kabelgebunden - Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2, NFC

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

PoE-Adapter

Produktmaterial

Polycarbonat, pulverbeschichteter Edelstahl, Aluminiumlegierung

Kennzeichnung

FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS, UL 294, CAN/ULC 60839-11-1, IP65

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Hub: 12,6 cm x 2,6 cm x 17,5 cm x 460 g

IP-Sprechanlage: 11,37 cm x 2,83 cm x 32,48 cm x 965 g

Empfänger: 10,5 cm x 2,5 cm x 4 cm x 79 g

Empfänger: 10,5 cm x 2,5 cm x 4 cm x 77 g

PoE-Adapter: 6,3 cm x 3,4 cm x 10,6 cm x 210 g

Weitere Bilder

