

Grandstream WIFI-Handset

Artikelnummer 999841415

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WIFI-Handset

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Dualband-Wi-Fi 6 mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung- 2 SIP-Konten, 2 Leitungen- HD-Sprachübertragung und Dual-MIC-Design mit AEC und Noise Shield Technology- Integriertes Bluetooth- Wiederaufladbarer 1500mAh-Akku, 6 Stunden Gesprächszeit, 120 Stunden Standby- Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk- USB-Anschluss Typ C und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss- Beschleunigungssensor, Notfalle Taste
Lieferinhalt: - WP816-Telefon, Typ-C-Netzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Lithium-Ionen-Akku, M3-Schraube, Wandhalterung, Kurzanleitung zur Installation

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

389 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Halten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Anruf parken, Anklopfen

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

2

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige von Voicemails

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Stumm, Push-to-Talk-Taste, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Übertrag Telefonbuch, automatische Anrufbeantwortung,

Notfall-Taste

IP-Telefonie

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

G.729ab, G.711µ, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

Layer 3 QoS, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

TLS, IEEE 802.1X, WEP, WPA, WPA2, WPA3, SHA-256, SHA-512, AES, SRTP

Netzwerkprotokolle

DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, NTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SNMP, SRTP,

RTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, DSCP, FTP, FTPS

Sprachfunktionen

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB), HD-Audio, Noise-Shield Technology

Netzwerkmerkmale

2 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Grandstream Device Management System (GDMS)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

200 Namen und Nummern

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

4,5 cm (1.77")

Bildschirmauflösung

128 x 160 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Arabisch, Katalanisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch,

Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Magyarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Holländisch, Polish, Portugiesisch,

Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Slowakisch, Türkisch, Ukrainisch

Verschiedenes

Verbindungen

USB / 24 pin USB-C
Kopfhörer / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladeschale, Gürtelklammer, M3-Schraube, Wandbefestigung
Batterie
Kapazität
1500 mAh
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit
360 Min
Standby-Zeit
120 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8,5 cm
Tiefe
2,58 cm
Höhe
8,5 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4,9 cm
Tiefe
1,55 cm
Höhe
13,5 cm
Gewicht
82 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
389 g

Produkteigenschaften

Anzeige - Diagonale	1,77 Zoll
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Farbunterstützung	Farbe
Farbkategorie	Blau
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Telefon - Typ	Schnurloses VoIP-Telefon
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel

Weitere Bilder

