## Grandstream WIFI-Handset

Artikelnummer 999841415

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream WIFI-Handset

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Dualband-Wi-Fi 6 mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung- 2 SIP-Konten, 2 Leitungen- HD-Sprachübertragung und Dual-MIC-Design mit AEC und Noise Shield Technology- Integriertes Bluetooth- Wiederaufladbarer 1500mAh-Akku, 6 Stunden Gesprächszeit, 120 Stunden Standby-Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk- USB-Anschluss Typ C und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss- Beschleunigungssensor, NotfalltasteLieferinhalt: - WP816-Telefon, Typ-C-Netzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Lithium-Ionen-Akku, M3-Schraube, Wandhalterung, Kurzanleitung zur Installation Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

389 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Halten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Anruf parken, Anklopfen

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

2

Lautstärkeregelung

.la

Anzeigen

Anzeige von Voicemails

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Stumm, Push-to-Talk-Taste, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Übertrag Telefonbuch, automatische Anrufbeantwortung,

Notfall-Taste

IP-Telefonie

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP

Voice Codecs

 $G.729ab, G.711\mu, G.711a$ -law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

Layer 3 QoS, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)

IP-Adressenzuweisung

**DHCP** 

Sicherheit

TLS, IEEE 802.1X, WEP, WPA, WPA2, WPA3, SHA-256, SHA-512, AES, SRTP

Netzwerkprotokolle

DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, NTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SNMP, SRTP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, DSCP, FTP, FTPS

Sprachfunktionen

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB), HD-Audio, Noise-Shield Technology Netzwerkmerkmale

2 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Grandstream Device Management System (GDMS)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

1000 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

200 Namen und Nummern

Anzeige

Тур

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

4,5 cm (1.77")

Bildschirmauflösung

128 x 160 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Englisch, Arabisch, Katalanisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Magyarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Holländisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Slowakisch, Türkisch, Ukrainisch

Verschiedenes

Verbindungen

USB / 24 pin USB-C

Kopfhörer / Mini-Phone 3,5 mm

Hörgerät-kompatibel

Ja

Platzierung/Befestigung Wandmontage / Aufstellbar

Zubehör im Lieferumfang

Netzadapter, Ladeschale, Gürtelklammer, M3-Schraube, Wandbefestigung

Batterie Kapazität 1500 mAh

Technologie

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Gesprächszeit 360 Min Standby-Zeit 120 Std.

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite 8,5 cm Tiefe 2,58 cm Höhe 8,5 cm

Abmessungen & Gewicht (Handset)

Breite
4,9 cm
Tiefe
1,55 cm
Höhe
13,5 cm
Gewicht

82 g Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

389 g

## Produkteigenschaften

Anzeige - Diagonale 1,77 Zoll

Batterie - Technologie Lithium-Ionen

**Farbunterstützung** Farbe **Farbkategorie** Blau

Anzeige - Typ LCD-Anzeige

**Telefon - Typ** Schnurloses VoIP-Telefon

Bildschirmauflösung 128 x 160 Pixel

## Weitere Bilder





