Eaton Network Card-M3 Fernverwaltungsadapter Gigabit Ethernet x 1

Artikelnummer 999708588

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton Cybersecure Gigabit NETWORK-M3 Card für USV und PDU verbessert die Systemleistung durch ihre Fernverwaltungsfunktionen und ermöglicht eine effiziente Steuerung und Überwachung von Stromversorgungsgeräten. Dieses Plug-in-Modul unterstützt verschiedene Managementprotokolle, darunter SNMP, HTTP und SSH, und gewährleistet einen sicheren und flexiblen Zugriff auf Geräteeinstellungen und -status. Mit Funktionen wie Firewall-Schutz, Umgebungsüberwachung und Firmware-Upgrade-Fähigkeit können sich Benutzer auf diese Karte verlassen, um die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern und sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.

Die NETWORK-M3-Karte ist für den Betrieb unter verschiedenen Bedingungen ausgelegt und kann in Umgebungen mit Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % RH eingesetzt werden. Die Konnektivitätsoptionen umfassen mehrere Ethernet-Protokolle, die eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur ermöglichen und eine zuverlässige Kommunikation gewährleisten. Darüber hinaus verbessern LED-Statusanzeigen und eine Reset-Taste die Benutzerfreundlichkeit und machen die Karte zu einer unverzichtbaren Komponente für moderne Power-Management-Anforderungen.

• Vielseitige Konnektivitätsoptionen

Diese Netzwerkkarte verfügt über eine Vielzahl von Anschlusstypen, darunter RJ-45 für Gigabit-Ethernet und einen 4-poligen USB-Typ-A-Anschluss für Verwaltungszwecke, um die Kompatibilität mit verschiedenen Konfigurationen zu gewährleisten.

• Robuste Sicherheitsfunktionen

Ausgestattet mit Firewall-Schutz, Kennwortauthentifizierung und sicherem Start stellt diese Karte die Integrität Ihres Netzwerks in den Vordergrund und schützt vor unbefugtem Zugriff.

• Umfassende Remote-Management-Funktionen

Unterstützt fortschrittliche Protokolle wie SNMP (einschließlich Version 1, 2c und 3), HTTP und SSH und ermöglicht so eine umfassende Fernverwaltung und -überwachung Ihrer Geräte.

• Unterstützung der Umgebungsüberwachung

Die Karte enthält Umgebungsüberwachungsfunktionen, mit denen der Systemzustand überwacht werden kann, und bietet Warnmeldungen zu Bedingungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

• Firmware-Upgrade-Fähigkeit

Sichern Sie die Langlebigkeit und Leistung des Geräts mit einer Firmware, die sich leicht aktualisieren lässt und die Implementierung neuer Funktionen und Verbesserungen ermöglicht.

Produkteigenschaften

Netzwerk/TransportprotokollARP, BOOTP, DHCPNetzwerk - TypFernverwaltungsadapter

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x Auxiliary - 4-polig USB Typ A, 1 x management (USB)

FarbkategorieGrün, SchwarzNetzwerk - FormfaktorPlug-in-ModulNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Gewicht 65 g

Ports - Typ Gigabit Ethernet

Weitere Bilder





















