

Bluewalker Basic VI 1000 SB

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

UPS VA 3 AC-Ausgänge Line-Interaktiv

Line-Interactive 1000VA / 600W

Artikelnummer 995801394

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker Basic VI 1000 SB Unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS VA 3 AC-Ausgänge Line-Interaktiv Line-Interactive 1000VA / 600W

Produktbeschreibung:

schwarz 600 Watt, 1000 VA Volllast: 1 min,

Halblast: 7 min 1x USB,

3x Steckdosen

Technische Details:

Batterie

Batteriespannung

12 V

Batteriekapazität

5 Ah

Typische Backup-Zeit bei halber Belastung

7 min

Anzahl unterstützter Batterien

2

Akkuladezeit

8 h

Typische Backup-Zeit bei voller Belastung

1 min

Gewicht & Abmessungen

Gewicht

6,9 kg

Höhe

189 mm

Breite

110 mm

Tiefe

315 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsinformation
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
6,9 kg
Mitgelieferte Software
PowerMaster
Verpackungstiefe
362 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Verpackungsbreite
141 mm
Funktionen
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Effizienz
96,5 %
UPS-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1000 VA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Ausgangs-Leistungsfaktor
0.6
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Tower
Anzeige
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl AC Anschlüsse
3 AC-Ausgänge

Produkteigenschaften

Steckertyp	Stecker Typ F
UPS-Technologie	Line-Interactive
Gestellte Leistung	600 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	3
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

