

InLine 30er Bulk-Pack Patchkabel SF/UTP Cat.5e weiss 3m Kabel Netzwerk Video/Analog CAT 5e SFTP UTP 3 m

Artikelnummer 999709261

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Sie erhalten 30 Stück von Artikel 72503W verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

• Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit

Ideal für den Einsatz beim Kunden

• Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung - Weniger Müll

Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.

• Ökonomischer:

Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.

• Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme

5% unter dem Einzel-/Normalpreis

- **Zuverlässige Konstruktion**

Dieses Patchkabel besteht aus kupferbeschichteten Aluminiumleitern (CCA), die für Festigkeit und Effizienz sorgen und eine zuverlässige Datenübertragung gewährleisten.

- **Verhakungsfreies Design**

Das snagless Design der Stecker verhindert ein Verhaken während der Installation und sorgt so für eine einfache und bequeme Einrichtung Ihres Netzwerks.

- **Konform mit Normen**

Dieses Kabel entspricht den EIA/TIA 568B-Standards und ist mit verschiedenen Netzwerkgeräten und -systemen kompatibel, was seine Vielseitigkeit erhöht.

- **Temperaturbeständigkeit**

Dieses Kabel kann bei Temperaturen von -10 °C bis 60 °C betrieben werden und eignet sich daher für verschiedene Umgebungen, wobei es eine konstante Leistung gewährleistet.

- **Großverpackung**

Dieses Patchkabel ist in einer Polybeutelverpackung erhältlich und somit für den Großverbrauch geeignet, ideal für Projekte, bei denen mehrere Kabel gleichzeitig benötigt werden.

Weitere Bilder

