

# Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8

**Artikelnummer** 999952088

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Der Ubiquiti UniFi Flex 2.5G wurde entwickelt, um die Netzwerkfunktionen mit seinen Leistungsmerkmalen zu verbessern. Er unterstützt bis zu 4.000 MAC-Adressen und 256 VLANs und gewährleistet so ein effizientes Netzwerkmanagement für verschiedene Umgebungen. Mit einer Switching-Kapazität von 60 Gbit/s bewältigt dieser Switch effektiv erhebliche Datenlasten. Das Gerät verfügt über insgesamt 10 Ports, darunter 8 Ports mit 2,5 GBase-T und zwei 10-Gb-Ethernet-Ports, und bietet damit vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Dieser Switch ist für verschiedene Montagemöglichkeiten ausgelegt, arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 45 °C und bietet eine effiziente Leistung bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (nicht kondensierend).

- **Hochleistungsfähiges Management**

Der Ubiquiti UniFi Flex 2.5G unterstützt 4.000 MAC-Adressen und 256 VLANs und ermöglicht so eine effiziente Netzwerksegmentierung und -verwaltung für vielfältige Anwendungen.

- **Effiziente Leistung**

Mit einer Switching-Kapazität von 60 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 45 Mpps bietet dieser Switch eine Leistungsdatenverarbeitung, die den betrieblichen Anforderungen gerecht wird.

- **Flexible Installation**

Das Gerät unterstützt mehrere Installationsmethoden und eignet sich für die Montage auf dem Schreibtisch, auf DIN-Schienen oder an der Wand, wodurch es an verschiedene Umgebungen angepasst werden kann.

- **Umweltbeständig**

Dieser Switch ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 45 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % ausgelegt und arbeitet unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig.

- **Erweiterte Netzwerkfunktionen**

Ausgestattet mit Funktionen wie Port-Spiegelung, Jumbo-Frame-Unterstützung und Storm Control optimiert der Switch den Netzwerkverkehr und verbessert die Gesamtleistung.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An DIN-Schiene montierbar, Desktop, Wandmontierbar
<b>Menge</b>	1
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Kapazität - Kapazität</b>	MAC-Adresse: 4000, VLAN-Unterstützung: 256
<b>Anz. Anschlüsse</b>	10
<b>Ports - Typ</b>	2.5GBase-T
<b>Leistung</b>	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchs, Weiterleitungsrate: 45 Mpps, Switching-Kapazität: 60 Gbps
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	8 x 2.5Gbit LAN RJ-45, 1 x 10Gbit-LAN SFP+, 1 x 10Gbit-LAN RJ-45
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	10Gb Ethernet
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	14 Watt
<b>Ports (dritte) - Typ</b>	10Gb Ethernet SFP+
<b>Untertyp</b>	10 Gigabit Ethernet
<b>Gestellte Leistung</b>	15 Watt

## Weitere Bilder

