

Eaton 9PX 1500i RT2U Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 1500 Watt VA 1-phasig RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 8 PFC 2U



Artikelnummer 999507671

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet fortschrittlichen Schutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und Infrastruktur. Sie bietet doppelten Umwandlungsschutz und ist die erste ihrer Klasse, die einen Einheitsleistungsfaktor (VA=W) bietet.

- **Grafisches LCD-Display**
Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.
- **Verfügbarkeit und Flexibilität**
Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen.
- **Parallelisierungsfunktion**
Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!
- **Lastsegment-Steuerung**
Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	1500 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Relais-Ausgang - Klemmleiste, 1 x dry contact input, 3 x Trockenkontakt-Ausgang, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232), 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste
Software - Typ	Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Farbe	Schwarz/Silber
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Gewicht	15,8 kg
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Leistung (VA)	1500 VA
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

