

# AXIS P3935-LR - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265 -



**Artikelnummer** 998701851

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P3935-LR wurde speziell für die Überwachung in Straßen- und Schienenfahrzeugen wie Bussen, Zügen, U-Bahnen und Einsatzfahrzeugen konzipiert. Diese robuste, vandalismusgeschützte Kamera bietet verbesserte Bildgebung, IR-Beleuchtung, ein Mikrofon, erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfassendere Analysefunktionen.

- **Ausgezeichnete Bildqualität für die Dauerüberwachung in Fahrzeugen**

Die AXIS P3935-LR bietet zahlreiche nützliche Funktionen, die sich ideal für die Überwachung in Fahrzeugen und für wechselnde Lichtverhältnisse eignen. Sie verfügt über Axis Forensic WDR für qualitativ hochwertige Bilder, auch wenn dunkle und helle Bereiche in Szenen vorhanden sind, und Axis Lightfinder für scharfe Farbbilder bei schwierigen Lichtverhältnissen. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Fahrzeug in einen Tunnel oder unter eine Brücke fährt. Und dank den integrierten unsichtbaren IR-LEDs (940 nm) kann sie zur Sicherheitsüberwachung bei völliger Dunkelheit verwendet werden, ohne den Fahrer oder Passagiere abzulenken. Des Weiteren kann sie am Armaturenbrett des Fahrzeugs angebracht und nach vorne ausgerichtet werden und so alles aus der Perspektive des Fahrers aufzeichnen, wodurch sie sich ideal für Polizeifahrzeuge und Krankenwagen eignet. Außerdem sorgt in diesem Szenario die elektronische Bildstabilisierung (EIS) für ein stabiles Video, wenn die Kamera Vibrationen ausgesetzt ist. Dadurch können Szenen außerhalb des Fahrzeugs perfekt aufgezeichnet werden.

- **Für die Transportbranche optimiert**

Die speziell zur Überwachung in Fahrzeugen konzipierte AXIS P3935-LR genügt allen Bestimmungen der Transportbranche, darunter EN50155, EN45545 und NFPA 130. Diese robuste Dome-Kamera wird in einem Metallgehäuse der Schutzarten IP66 und IP67 geliefert, das sie vor Wasser, Korrosion und Staub schützt. Das Gehäuse ist gemäß IK10+ vandalismusgeschützt. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Erfassung von Sichtbehinderungen, sodass Sie informiert werden, wenn die Kameraaufzeichnung durch Objekte oder Sprühfarbe behindert wird oder wenn die Kamera nicht mehr fokussiert. Mit Produktversionen einschließlich Anschlägen des Typs M12 und RJ-45 kann sie problemlos in jede Art von Fahrzeug eingebaut werden. Darüber hinaus verfügt die AXIS P3935-LR über leistungsstarke Analysefunktionen, sodass Sie problemlos alle erforderlichen Analysen durchführen können. Zweiwege-Audio und ein eingebautes Mikrofon ermöglichen die Audioüberwachung und -erkennung. Bei Bedarf können Sie Eindringlinge ansprechen, um sie abzuschrecken.

- **Gewährleistet Ihre Sicherheit**

Die AXIS P3935-LR ist mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die unbefugte Zugriffe verhindern und Ihr System schützen. Signierte Firmware und sicheres Hochfahren garantieren, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und ausschließlich autorisierte Firmware installiert werden kann. Außerdem sorgt das sichere Hochfahren bei Bedarf dafür, dass die Kamera nach dem Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen absolut frei von Malware ist.

## Produkteigenschaften

<b>Software - Typ</b>	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	1920 x 1080
<b>RAM - Installierte Größe</b>	1 GB
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	6,4 Watt
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Integriertes Mikrofon

## Weitere Bilder

