FSP Pro 700W 80+ Gold redundant Redundanz PLUS

Artikelnummer	998733956
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

FSP Pro 700W 80+ Gold redundant Redundanz PLUS

Produktbeschreibung:

Entwickelt für ATX oder PS2 -GehäuseWirkungsgrad
? 90% bei typischer BelastungLeiser und langlebiger
kugelgelagerter 40-mm-LüfterInklusive Flachbandkabel
- eine ideale Lösung um Platz im Gehäuse zu sparenLeistungsstarkes
+12--Single-Rail DesignJapanische ElektrolytkondensatorenBereit
für aktuelle CPU GenerationenVollständiger Schutz
OCP - OVP - SCP - OPP - OTP - FFP - UVPRedundantes
Design und Hot-Swap-fähige ModuleDank seinem modularen
Systemdesign arbeitet das Twin Pro effizient und
geräuscharm - da die Stromlast auf zwei einzelne
Module verteilt wird - welche auch im laufenden
Betrieb augetauscht werden können - sofern dies
erforderlich ist.
Fällt ein Modul aus - übernimmt das zweite Modul
dann die vollständige Stromlast - bis das defekte
Modul ausgetauscht wird.
Jedes der zwei Netzteile kann im laufenden Betrieb
ausgetauscht oder ersetzt werden - ohne dass es
zu Ausfallzeiten des Systems kommt.
Dies garantiert einen reibungslosen Betrieb ohne
Unterbrechungen.Effizientes KabelmanagementEine
einfache Kabelführung hilft bei der Wärmeabgabe
und verlängert so die Lebensdauer der verbauten Komponenten.
Zusätzlich spart es Platz im Gehäuse und sorgt
für eine saubere Ästhetik - speziell auch in kundenspezifischen
Systemen.Netzkabel Verriegelung Die Twins Pro-Serie
verfügt über eine sog.
Netzkabel Verriegelung - welche das Netzkabel
mittels Haltevorrichtung am Netzteil fixiert.
Somit ist eine stabile Stromversorgung ohne Systemunterbrechung

sichergestellt.Eine intelligente Monitor Software
Die Twins PRO-Serie kann an einen USB-Stecker
angeschlossen und mit der FSP Guardian-Software
synchronisiert werden - um Leistungsaufnahme -
Leistungsabgabe - Wirkungsgrad und andere interne
Aufzeichnungen in Echtzeit zu überwachen.
Die FSP Guardian Software kann Benutzer warnen
- wenn Temperaturen kritische Werte erreichen.
Zusätzlich wird der User in Echtzeit mit allen
aktuellen Informationen versorgt.Ideal für Heim-
- Mail- oder Webserver-Systeme Die Twins-Serie
ist ein redundantes Netzteil der Größe ATX PS2.
Es hat keine Front-End-Halterungen - was es zu
einem preisgünstigen Netzteil für einen Home-Cloud-Server
- Mail-Server oder einen Web-Server für kleine
bis mittlere Unternehmen (SME) macht.
Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC-/Server Netzteil
Formfaktor
ATX
Universelle Schnittstellen
PS/2
Bauart
Intern
Elektrische Spannung
240 V
Weitere Features
Redundanz
Kennzeichnung
80 PLUS Gold
Farbe
Gold

Weitere Bilder