

TP-LINK IPCam 4MP Full-Color

Artikelnummer	999721617
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK IPCam 4MP Full-Color

Produktbeschreibung:

H.265+/H.265/H.264+/H.264 1/3" Progressive Scan
 CMOS Farbe/0,005 Lux@F1.6,
 0 Lux mit IR/Weißlicht, 25fps/30fps (2560x1440,2304x1296,
 2048x1280, 1920x1080) PoE/12V DC 4 mm-12mm Objektiv
 mit variabler Brennweite integriertes Mikrofon
 Lautsprecher micro-SD Slot IP66 Features: Vollfarb-
 und IR-Nachtsicht (bis zu 30 m),
 benutzerdefinierte Patrouille, automatische Verfolgung,
 aktive Verteidigung, Zwei-Wege-Audio, On-Board-Speicher,
 Smart Detection (Bewegungserkennung (Klassifizierung
 menschlicher Ziele),
 Kameramanipulation, Line-Crossing, Area Intrusion),
 SmartVid (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC), ONVIF,
 Fernüberwachung,
 VIGI App, Web, VIGI Security Manager 4MP Super-Hochauflösung:
 4 MP bieten mehr als genug Pixel,
 um auch die unauffälligsten Details zu erfassen.
 24 Stunden Vollfarbe: Dank des Objektivs mit großer Blende,
 des hochempfindlichen Sensors und des 4fachen
 Zusatzlichts können Sie 24 Stunden lang Details
 in Vollfarbe aufnehmen,
 selbst in stockdunkler Umgebung. 3fach-Zoom: Ermöglicht
 die nähere Betrachtung von Objekten in weitläufigen Bereichen.
 Sofortiger Zoom: Sofortiges Zoomen ohne Verzögerungen
 und Nachziehen des Bildes.
 Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen: Unterscheidet
 Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten,
 sodass Sie genauere Ereignisbenachrichtigungen erhalten.
 Intelligente Erkennung: Erhalten Sie Benachrichtigungen
 und prüfen Sie Feeds,

wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera behindert, Objekte entfernt oder verlässt oder einen bestimmten Bereich betritt oder verlässt.
Leistungsstarkes Schwenken und Neigen: Benutzerdefinierte Patrouillenrouten und automatische Verfolgung bieten intelligente Optionen zur Überwachung wichtiger Bereiche und zur Verbesserung der Sicherheit auf Ihrem Grundstück.

Aktive Verteidigung: Warnen Sie potenzielle Eindringlinge bei ungewöhnlichen Ereignissen sofort mit Ton und Licht.

Zwei-Wege-Audio: Mit der Unterstützung für die Gegensprechanlage können Sie Gespräche in beide Richtungen führen,

während Sie Ihr Bildmaterial von überall aus beobachten.

H.265+: Komprimiert die Videogröße ohne Einbußen bei der Videoqualität,

entlastet das Netzwerk und spart Speicherplatz.

IP66 Wasserdicht: Zuverlässige IP66 für stabile Leistung im Freien.

Flexible Verwaltung und Speicherung: Über vier Verwaltungsmethoden haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit: Web UI,

NVR UI, VIGI App und VIGI Security Manager. Lokaler Speicher ist für jede Methode verfügbar,

ebenso wie Onboard-Speicher mit SD-Kartenslot (bis zu 512 GB).

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711 A-law

Formfaktor

Turret

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

13,6 cm

Tiefe

13,9 cm

Höhe

10,7 cm

Gewicht

430 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2560 x 1440

Bewegungserkennung

Ja

Digitales Zoom

3

Belichtungsbereich

1/3 Sek - 1/10000 Sek

Infrarot-LEDs

1

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Duallinse, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, akustischer und optischer Alarm, Infrarot-Sperrfilter, Tag/Nacht-Schalter, 300 voreingestellte Positionen, 8 Patrol Scans (bis zu 8 Voreinstellungen pro Patrol), Power-off Memory, 3D Positioning, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, konstante Bitrate, variable Bitrate, 2 Video-Streams, 3 white LEDs, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Bildspiegelung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR), 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Smart IR, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Reset-Taste, Push-Benachrichtigung

Bildsensor

Typ

4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ

M12-Anschluss - verschiedene Brennweiten

Brennweite

4 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad)

84

Vertikales Blickfeld (Grad)

46

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

100

Schwenken

Bereich (Grad)

0 to 332

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 55

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 120

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 40

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-T

Netzwerkprotokolle

DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL, NFS, SMB, CIFS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wasserdichter Kabelaufsatz, Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung
IP66, IEEE 802.3at, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
660 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
95% or Less (Non-Condensing)

- **4MP Super-Hochauflösung**
4 Megapixel bieten mehr als genug Pixel, um auch die kleinsten Details zu erkennen.
- **24 Stunden Vollfarbe**
Dank des Objektivs mit großer Blende, des hochempfindlichen Sensors und des 4fachen Zusatzlichts können Sie 24 Stunden lang Details in Farbe aufnehmen, selbst wenn es stockdunkel ist.
- **3-facher Zoom**
Ermöglicht die nähere Betrachtung von Objekten in weitläufigen Bereichen.
- **Sofortiger Zoom**
Das Zoomen erfolgt sofort und ohne Verzögerungen und Bildverschiebungen.
- **Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen**
Unterscheidet Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten, so dass Sie genauere Ereignisbenachrichtigungen erhalten.
- **Intelligente Erkennung**
Erhalten Sie Benachrichtigungen und prüfen Sie Feeds, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera behindert, Objekte entfernt oder verlässt oder einen bestimmten Bereich betritt oder verlässt.
- **Leistungsstarkes Schwenken und Neigen**
Benutzerdefinierte Patrouillenrouten und automatische Verfolgung bieten intelligente Optionen zur Überwachung wichtiger Bereiche und zur Verbesserung der Sicherheit auf Ihrem Grundstück.
- **Aktive Verteidigung**
Warnen Sie potenzielle Eindringlinge bei ungewöhnlichen Ereignissen sofort mit Ton und Licht.
- **Zwei-Wege-Audio**
Mit der Unterstützung für die Gegensprechanlage können Sie Gespräche in beide Richtungen führen, während Sie Ihr Bildmaterial von überall aus überwachen.
- **H.265+**
Komprimiert die Videogröße ohne Einbußen bei der Videoqualität, was die Netzwerklast verringert und Speicherplatz spart.
- **Wasserdicht nach IP66**
Zuverlässige IP66 für stabile Leistung im Freien.

Weitere Bilder

