Eaton Metered Input Rack PDU Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig AC 346-415 V 43.6 kW 3 Phasen Ethernet RS-232 Eingabe Eingang IEC 60309 63A Ausgangsanschlüsse: 30 18 x IEC 60320 C13 12 x IEC 60320 C19 0U 3 m Schnur Schwarz



Artikelnummer 999461742

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Eaton Metered Input Rack PDU Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig AC 346-415 V 43.6 kW 3 Phasen Ethernet RS-232 Eingabe Eingang IEC 60309 63A Ausgangsanschlüsse: 30 18 x IEC 60320 C13 12 x IEC 60320 C19 0U 3 m Schnur Schwarz

Produktbeschreibung:

Eaton Metered Input Rack PDU - Stromverteilungseinheit

(Rack - einbaufähig) - AC 346-415 V - 43.6 kW

- 3 Phasen - Ethernet,

RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60309 63A - Ausgangsanschlüsse:

30 (18 x IEC 60320 C13,

12 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

0U

Kabellänge

3 m

Farbe Schwarz

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

AC 346-415 V

Eingangsverdrahtung

3 Phasen

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60309 63A

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

18 x Strom IEC 60320 C13 | 12 x Strom IEC 60320 C19

Elektrischer Strom max.

63 A

Leistungskapazität

43.6 kW Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

Ethernet, RS-232

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, LDAP

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)

Verschiedenes Enthaltene Kabel

Netzwerkkabel | Konfigurationskabel | Stromkabel 3 m

Besonderheiten

Vertikale Ausrichtung, Aluminiumgehäuse

Kennzeichnung

EN55022, IEC 60950-1, EN 55024:2010

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite 6,5 cm Tiefe 182,9 cm Höhe 5,2 cm Gewicht

10,2 kg

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten) 0

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (RS-232)

Farbe Schwarz

Steckertyp Strom IEC 60309 63A

Ausgangsanschlusstyp 12 x power IEC 60320 C19, 18 x Leistung IEC 60320 C13

Gewicht10,2 kgFarbkategorieSchwarzAnzahl Anschlüsse30Anzahl Stecker1Gestellte Leistung43,6 kW

Weitere Bilder



