Xilence Performance C+ 750W ATX PSU ATX2.52 120 mm FAN 2 x PCIe 5xSATA 3xPATA ErP2014

Artikelnummer	999694930
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Das Xilence Performance C+ Series XP750R6.2-Netzteil ist auf die Anforderungen von Hochleistungs-PCs und Servern zugeschnitten und bietet eine Mischung aus Effizienz, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Mit einer 80 PLUS-Zertifizierung erreicht es eine hohe Energieeffizienz, wodurch die Betriebskosten und die Umweltbelastung reduziert werden. Das Gerät ist mit einem hydrodynamisch gelagerten 120-mm-Lüfter ausgestattet, der einen geräuscharmen Betrieb und eine effektive Kühlung gewährleistet, wodurch es sich für rechenintensive Aufgaben eignet. Umfassende Schutzmechanismen bewahren Ihre Komponenten vor Stromanomalien, während eine breite Palette von Anschlüssen die Kompatibilität mit einer Vielzahl von PC-Komponenten gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie ein neues System aufbauen oder ein bestehendes System aufrüsten, das XP750R6.2 bietet eine zuverlässige Stromversorgungslösung, die den Anforderungen von High-End-Computern gerecht wird.

- **Effizientes Kühlsystem**
  Der Xilence Performance C+ Series XP750R6.2 verfügt über einen 120-mm-Lüfter mit hydrodynamischem Lager, der eine effiziente Kühlung und einen geräuscharmen Betrieb auch unter Volllast gewährleistet und sich somit für Hochleistungs-PCs eignet.
- **Umfassender Schutz**
  Ausgestattet mit Überstrom-, Überhitzungs-, Überlast-, Überleistungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutz, bietet dieses Netzteil einen robusten Schutz für Ihre PC-Komponenten gegen eine Vielzahl von Stromanomalien.
- **Hohe Energie-Effizienz**
  Mit einer 80 PLUS-Zertifizierung erreicht das XP750R6.2 einen Wirkungsgrad von bis zu 87,7 % bei 50 % Last, was den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr System gewährleistet.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**
  Dieses Modell ist mit einer Vielzahl von Anschlüssen ausgestattet, darunter ein 24-poliger ATX-, ein 8-poliger +12V-, ein PCI-Express-, ein Serial-ATA- und ein Parallel-ATA-Stromanschluss, die flexible Kompatibilität mit einer Vielzahl von PC-Komponenten bieten.
- **Stabile Leistungsabgabe**
  Das XP750R6.2 liefert eine Leistung von 750 W mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und zwei +12V-Schienen und ist damit ein stabiles und zuverlässiges Netzteil, das die Anforderungen von High-End-PC-Systemen erfüllt.

Produkteigenschaften

Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder