

Hikvision 4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network

Hikvision 4 MP Smart Hybrid Light Kamera online kaufen. Klare Farbbilder & smarte Überwachung. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999987126

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hikvision 4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network

Produktbeschreibung:

Die Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 Plus mit ColorVu DS-2CD2347G3-LI(2U)Y wurde entwickelt, um Überwachungsfunktionen in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen. Mit ihrer robusten Konstruktion und Schutzklasse IP67 hält sie widrigen Wetterbedingungen stand und gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Situationen. Die Kamera verfügt über die ColorVu-Technologie für eine verbesserte Farbwiedergabe auch bei schlechten Lichtverhältnissen und ist damit eine wertvolle Bereicherung für die Überwachung im Innen- und Außenbereich. Ihr großer Dynamikbereich und ihre hohe optische Auflösung von 2688 x 1520 sorgen für klare, detailreiche Bilder, die für eine effektive Überwachung unerlässlich sind. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie Bewegungserkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung ermöglicht diese Netzwerküberwachungskamera eine proaktive Sicherheitsüberwachung. Die beiden integrierten Mikrofone ermöglichen eine umfassende Audioerfassung und erweitern die Überwachung um eine weitere Ebene. Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Netzwerksysteme, während die Unterstützung verschiedener Videoformate die Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen gewährleistet. Mit ihrem Fokus auf benutzerfreundliche Funktionalität bietet die Kamera der Hikvision Pro-Serie effiziente Lösungen für persönliche und professionelle Sicherheitsanforderungen.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Netzwerkamera

kompatible Speicherkarten

High Capacity SD (MicroSDHC); Extended Capacity SD (MicroSDHC)

Gewicht

750 g

Weitere Features (Wasserdicht, ...)

Wasserdicht/-fest

Sensoreigenschaften

Pixelzahl Sensor nativ

4 MP

Auflösung

2688 * 1520

Technische Daten

Sensortyp

CMOS

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.1, EAP-TLS, TLS, EAP-LEAP, TLS 1.3, EAP-MD5
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Gewicht	750 g
Unterstützte Audiofunktionen	Eingebaute doppelte Mikrofone

Weitere Bilder

