Sophos XGS 88 Security Appliance EU

Artikelnummer 999905675

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Sophos XGS 88 ist für effiziente Netzwerksicherheit ausgelegt. Er unterstützt 8.192 gleichzeitige Verbindungen und bis zu 1.600.000 neue Verbindungen pro Sekunde und ist für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Er verfügt über Funktionen wie Firewall-Schutz, VPN-Unterstützung und ein Intrusion Prevention System (IPS), um Ihr Netzwerk zu schützen. Der kompakte Desktop-Formfaktor und das lüfterlose Design erleichtern den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

Die Appliance arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % und gewährleistet so Stabilität unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Sophos XGS 88 unterstützt mehrere Konnektivitätstechnologien wie Gigabit- und 2,5-Gigabit-Ethernet und verfügt über Funktionen wie Xstream SSL/TLS-Inspektion und Deep Packet Inspection (DPI), die Schutz vor Internetbedrohungen bieten und gleichzeitig Durchsatzraten von bis zu 600 Mbit/s für Firewall-Operationen aufrechterhalten.

• Robuste Leistung

Die Sophos XGS 88 bietet einen Durchsatz von 600 Mbit/s für die Firewall-Leistung und 6,5 Gbit/s für den IPSec-VPN-Durchsatz und gewährleistet so eine effiziente Datenverarbeitung und sichere Verbindungen.

• Vielseitige Konnektivität

Die Appliance bietet eine Vielzahl von Datenverbindungsprotokollen, darunter Ethernet, Fast Ethernet und 2,5-Gigabit-Ethernet, und ermöglicht so eine flexible Netzwerkintegration.

Umweltresistent

Die Appliance ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und bei Luftfeuchtigkeitswerten zwischen 10 % und 90 % ausgelegt und gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.

• Sichere Verschlüsselung

Durch den Einsatz des Verschlüsselungsalgorithmus TLS 1.3 schützt die Sophos XGS 88 die Datenübertragung und bietet Sicherheit vor neu auftretenden Bedrohungen.

• Umfassende Compliance

Das Gerät erfüllt mehrere Compliance-Standards, darunter UL, FCC und RCM, und gewährleistet die Einhaltung verschiedener betrieblicher und behördlicher Anforderungen.

Produkteigenschaften

Kapazität - Kapazität Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindung, Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500,

Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000, Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 500, Neue Verbindungen

pro Sekunde: 40500

StatusanzeigerStatusGewicht1,4 kg

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x USB 2.0 - Type A, 4 x 2.5 GBase-T - RJ-45, 1 x Verwaltung - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type

Schnittstellen A, 1 x Management (micro-USB) - Type B

Flash-Speicher - Installierte Größe 16 GB

Netzwerk - Typ Sicherheitsgerät

Netzwerk - FormfaktorDesktopFarbkategorieWeißVerschlüsselungsalgorithmusTLS 1.3

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder



