

# Vertiv GXE USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 1800 Watt 2000 VA USB Ausgangsanschlüsse: 8 2U



Artikelnummer	999952235
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Die Vertiv Liebert GXE USV ist eine erschwingliche, effiziente USV mit hohem Ausgangsleistungsfaktor (PF) von 0,9, die eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung für mehr angeschlossene Geräte ermöglicht. Diese USV mit Online-Doppelwandler und 2 kVA schützt Geräte vor vielen Störungen. Sie eignet sich ideal für kritische Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Behörden und verarbeitende Industrie. Sie verfügt über flexible Rack-/Tower-Montageoptionen. Bis zu 4 zusätzliche externe Batterieschränke bieten eine skalierbare Laufzeit für Anwendungen, die bei Netzausfällen einen längeren Backup-Zeitraum benötigen. Die hohe Effizienz sowohl im Online- als auch im ECO-Betrieb (bis zu 95 % im ECO-Modus) dieser bereits sehr erschwinglichen USV sorgt für weitere Einsparungen bei Energie- und Betriebskosten. Eine optionale Netzwerk-Management-Karte erlaubt Fernverwaltung und Serverabschaltung. Mit ihrer längeren Laufzeit und mehreren Überwachungsoptionen eignet sich diese kompakte, erstklassige USV ideal zum Leistungsschutz der Stromversorgung für Geräte am Netzwerkrand oder an Remote-Standorten.

- **Effizientes Energiemanagement**

Die USV Liebert GXE3-2000IRT2UXL bietet einen Wirkungsgrad von 89 % im Online-Modus und 96 % im Eco-Modus und gewährleistet so eine optimale Energienutzung und reduzierte Energiekosten.

- **Zuverlässige Laufzeit**

Mit einer Laufzeit von bis zu 3,2 Minuten bei Vollast und 9 Minuten bei Halblast bietet diese USV kritische Zeit, um Arbeit zu sparen und Geräte bei Stromausfällen sicher herunterzufahren.

- **Umfassender Schutz**

Die Liebert GXE3-2000IRT2UXL ist mit einem Überspannungsschutz und einer Energieleistung von 600 Joule ausgestattet und schützt Ihre Geräte vor Überspannungen und Spannungsspitzen, um die Langlebigkeit Ihrer Investitionen zu gewährleisten.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Mit 8 IEC 60320 C13-Ausgangsanschlüssen und einer USB-Schnittstelle für die Fernverwaltung bietet diese USV flexible Anschlussmöglichkeiten für eine breite Palette von Geräten und eine einfache Integration in bestehende Anlagen.

- **Optimiert für alle Umgebungen**

Entwickelt für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von 0°C bis 40°C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 5 - 95% (nicht kondensierend), um eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

## Produkteigenschaften

<b>Gestellte Leistung</b>	1800 Watt
<b>Laufzeit (bis zu)</b>	3.2 min bei Volllast, 9 min bei halbe Beladung
<b>Steckertyp</b>	Strom IEC 60320 C20
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	2
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Leistung (VA)</b>	2000 VA
<b>UPS-Technologie</b>	Online
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	In Rack montierbar/extern
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x EPO (emergency power off)
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	8

## Weitere Bilder

