

Bluewalker PowerWalker AVR 600

Automatische Spannungsregulierung

Wechselstrom 220/230/240 V 360 Watt VA

Ausgangsbuchsen: 3 Schwarz



Artikelnummer 991144635

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker AVR 600 Automatische Spannungsregulierung Wechselstrom 220/230/240 V 360 Watt VA
Ausgangsbuchsen: 3 Schwarz

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker
AVR 600 - automatische Spannungsregulierung -
360 Watt - 600 VA Gerätetyp Automatische Spannungsregulierung
- extern Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 16.6
cm x 16,1 cm x 8,7 cm Gewicht 1,7 kg Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V Ausgangsspannung $\hat{A}\pm$
12% Leistungskapazität 360 Watt /
600 VA .ccs-cc-inline { background-color: #FFF;border-right:
1px solid #d8d8d8;border-bottom: 1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;
} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px
0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C
!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:
700;font-family: 'Roboto Condensed',
sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;
max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;
position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,
#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description
{ max-height: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after
{ display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;
} Technische Daten Allgemein Gerätetyp Automatische
Spannungsregulierung - extern Breite 16,6 cm Tiefe
16,1 cm Höhe 8,7 cm Gewicht 1,7 kg Farbe Schwarz
Stromversorgungsgerät Eingangsspannung Wechselstrom
220/230/240 V Eingangsspannungsbereich Wechselstrom
180-264 V Nötige Frequenz 50 Hz Ausgangsspannung
 $\hat{A}\pm$ 12% Leistungskapazität 360 Watt /

600 VA
Überstromschutz Standard Energie-Nennleistung
430 Joules Schutzschaltung Trennschalter Verschiedenes
Enthaltene Kabel 1 x Stromkabel - integriert Besonderheiten
Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, grüne LED-Beleuchtung, rote LED-Beleuchtung, Wärmeschutz Service & Support
Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 90% (nicht kondensierend)
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Automatische Spannungsregulierung - extern

Farbe

Schwarz

Lokalisierung

Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Kasachisch, Weißrussisch

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230/240 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 180-264 V

Nötige Frequenz

50 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Stromversorgung

Ausgangsspannung

± 12%

Leistungskapazität

360 Watt / 600 VA

Überstromschutz

Ja

Energie-Nennleistung

430 Joules

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel - integriert

Besonderheiten

Überhitzungsschutz, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz,

Kurzschlusschutz

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

16,1 cm

Tiefe

16,6 cm

Höhe

8,7 cm

Gewicht

1,7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

11,9 cm

Transporttiefe

19,1 cm

Transporthöhe

23,1 cm

Transportgewicht

1,86 kg

Weitere Bilder

