

Antec CSK650DC - Netzteil (intern) - ATX12V 2.52 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt - aktive PFC - Europa

Artikelnummer 900057014

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Antec CSK650DC EC 80+ Bronze 650W

Produktbeschreibung:

Das Netzteil Antec CSK650DC bietet zuverlässige Leistung und Sicherheitsfunktionen für eine Vielzahl von Computeranforderungen. Mit einer Ausgangsleistung von 650 W und der Einhaltung der ATX12V 2.52-Spezifikationen ist dieses interne Netzteil für eine Vielzahl von Systemen ausgelegt und gewährleistet einen stabilen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Gerät arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit mehreren Ausgangsoptionen, darunter +3,3 V, +5 V und +12 V, liefert das Netzteil sichere Energie mit Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Seine aktive Leistungsfaktorkorrektur sorgt für Energieeffizienz und minimiert gleichzeitig unnötigen Stromverbrauch. Ein 120-mm-Lüfter sorgt für eine effektive Kühlung, um auch bei längerem Gebrauch eine optimale Leistung zu gewährleisten. Das Antec CSK650DC erfüllt außerdem verschiedene Konformitätsstandards wie TÜV, FCC und UKCA, was den Anwendern Qualität und Sicherheit garantiert.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 2.52

Netzteil-Formfaktor

ATX

Lokalisierung

Europa

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

2 x 8-poliger Netzanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Teil

2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

6 x SATA-Anschluss

3 x Molex

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ± 12 V

Leistungskapazität

650 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 18 A

+5V - 18 A

+12V - 54.1 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 2.5 A

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Bronze

Verschiedenes

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Over Power Protection, Hochtemperaturschutz, Überspannungs- und Einschaltstromschutz, Schutz gegen Betrieb ohne Ladung

Kennzeichnung

cTUVus, TUV, CB, RCM, FCC, BSMI, KC, UKCA, ICES

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

19,5 cm

Transporttiefe

25,5 cm

Transporthöhe

10 cm

Transportgewicht

1,9 kg

Weitere Bilder

