

Außenbereich

AXIS Q1808-LE kaufen. Robuste 4K-Netzwerk-Kamera für Außen mit IP66/IP67 & IK10. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	999806063
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Netzwerk-Überwachungskamera AXIS Q1808-LE von Axis Communications wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Sie funktioniert einwandfrei in einem breiten Temperaturbereich und bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit, sodass sie überall im Freien installiert werden kann. Ihr robustes Design wird durch eine hohe Bildqualität ergänzt, dank eines großen 4/3"-Sensors und Bildgebungstechnologien wie Forensic WDR und Lightfinder 2.0, die detaillierte und klare Aufnahmen unter allen Lichtverhältnissen gewährleisten.

Sicherheit ist oberstes Gebot, und die AXIS Q1808-LE zeichnet sich durch die umfassende Einhaltung eines breiten Spektrums von Standards aus, darunter IP66, IP67 für Wasser- und Staubbichtigkeit und IK10 für Stoßfestigkeit, wodurch die Widerstandsfähigkeit der Kamera gegenüber physischen und umweltbedingten Herausforderungen gewährleistet ist. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen Verschlüsselungsfunktionen der Kamera ein sicheres Gefühl, da sie die Datenübertragung vor unbefugtem Zugriff schützen. Die AXIS Q1808-LE ist mit ihrer Kombination aus Langlebigkeit, außergewöhnlicher Bildgebung und Sicherheitsfunktionen eine anspruchsvolle Lösung für die professionelle Außenüberwachung.

- **Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen**

Die AXIS Q1808-LE ist für extreme Temperaturen von -40 °C bis 60 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 10 bis 100 % RH ausgelegt. Sie ist für eine lange Lebensdauer unter allen Außenbedingungen konzipiert und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb sowohl bei Frost als auch bei schwülem Klima.

- **Fortschrittliche optische Leistung**

Mit ihrem 4/3"-Sensor mit 10.000.000 Pixeln und der P-Iris-Steuerung für präzise Blendenanpassungen liefert die Kamera außergewöhnlich klare Bilder mit hoher Tiefenschärfe und erfasst feine Details sowohl bei hellem als auch bei schwachem Licht.

- **Umfassende Sicherheitsstandards**

Mit einer Reihe von Konformitätsstandards, darunter TLS 1.2 und TLS 1.3 für die Verschlüsselung, gewährleistet die AXIS Q1808-LE eine sichere Datenübertragung. Die Einhaltung strenger Standards wie IP66, IP67 und IK10 bedeutet, dass die Kamera wasser-, staub- und stoßfest ist und Ihre Überwachungseinrichtung vor umweltbedingten und physischen Bedrohungen schützt.

- **Innovative Überwachungstechnologie**

Enthält Funktionen wie Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie und OptimizedIR, die die Videoqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen verbessern. Die Deep Learning Processing Unit (DLPU) ermöglicht fortschrittliche Analysen und macht die AXIS Q1808-LE nicht nur zu einer Kamera, sondern zu einer intelligenten Sicherheitslösung.

- **Vielseitige Konnektivität und Speicherung**

Unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und Audioformaten und bietet flexible Integration und Kompatibilität mit verschiedenen Systemen. Die Fähigkeit der Kamera, mehrere Video- und Audiocodecs zu verarbeiten, sorgt für eine effiziente Bandbreiten- und Speichernutzung und ermöglicht gleichzeitig Audio- und Videostreaming in hoher Qualität.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3, PKI
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Unterstützte Audiofunktionen	Mikrofon-Kopplung, 10-Band Grafik-Equalizer
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Video-Modi	4K
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Gewicht	3,2 kg
Max. Digitalvideoauflösung	3712 x 2784
Leistungsaufnahme im Betrieb	25,9 Watt

Weitere Bilder

