

Supermicro SC813M FTQC-350CB2 Rack einbaufähig 1U ATX SATA/S

Artikelnummer	992391218
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SC813M FTQC-350CB2 Rack einbaufähig 1U ATX SATA/SAS Hot-Swap 350 Watt Schwarz

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Rack Typ Server Produktfarbe Schwarz Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der Erweiterungslots 1 Rack-Einbau Ja Rack-Kapazität 1U Seitenfenster Nein Reset-Knopf Ja LED-Anzeigen HDD, Network, Power, System Zertifizierung BSMI, CCC, CE/EMC, FCC B, TUV/CB Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 350 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 3,5 Zoll Hot-Swap Ja Gewicht und Abmessungen Breite 437 mm Tiefe 503 mm Höhe 43 mm Anschlüsse und Schnittstellen Audioanschlüsse Nein Audioausgang Nein Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Sonstige Funktionen Backplanes-Unterstützung Ja Verpackungsdaten Verpackungsbreite 594 mm Verpackungstiefe 754 mm Verpackungshöhe 216 mm Paketgewicht 14,1 kg Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 1U
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Anzahl Hot-Swap-Einbauschränke
4
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks

SATA/SAS

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

Intern: 40 x 40 x 28 mm Lüfter x 4 / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ; 40 x 40 x 28 mm Lüfterhalterung x 2

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

1 x volle Höhe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, SATA-Kabel

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV, BSMI, CB, CCC, EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Installierte Anzahl

1

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

350 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

50,3 cm

Höhe

4,3 cm

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ; Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Gestellte Leistung	350 Watt
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Farbe	Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x volle Höhe
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1

Weitere Bilder

