


Noctua NF-A14x25r G2 PWM

Artikelnummer	999879109
Gewicht	1 kg
Länge	1 mm
Breite	1 mm
Höhe	1 mm



Produktbeschreibung

Noctua NF-A14x25r G2 PWM

Produktbeschreibung:

Noctua NF-A14X25R G2 PWM. Typ: Ventilator - Lüfterdurchmesser:

14 cm - Rotationsgeschwindigkeit (min.): 1250

RPM - Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1500 RPM

- Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 19,7

dB - Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 24,8

dB - Luftstrom: 155,6 m³/h - Lagertyp: Self-Stabilising

Oil-pressure (SSO) bearing.

Spannung: 12 V

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessorlüfter

Produktmaterial

Sterrox Flüssigkristallpolymer (LCP)

Packungsinhalt

Low-Noise Adapter (L.N.A.), NA-YC1 4-poliges PWM Y-Kabel, NA-EC1 30 cm Verlängerungskabel, 4 NA-AV2 Antivibrationsmontagen,

4 Lüfterschrauben

Breite

14 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

2,5 cm

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

19,9 cm x 14,8 cm x 3,3 cm / 340 g

Kühlkörper und Lüfter

Lüfterdurchmesser

140 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Lüfterlager

SSO2-Lager

Drehgeschwindigkeit

300-1500 U/min

Luftstrom
155.6 m³/h
Geräuschpegel
24.8 dBA
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.19 A
Energieverbrauch
2.28 W
Kabellänge
20 cm

Merkmale

PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), rundes Rahmen-Design, Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, Winglet-Flügel, ultraengere Spaltweite, Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures, integrierte Antivibrations-Pads, Metal Bearing Shell, SupraTorque-Technologie, stoppt bei 0 % PWM, Smooth Commutation Drive 2, Verpolungsschutz, Überlastschutz, progressiv gebogener Impeller

Verschiedenes

MTBF
150,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS, UKCA, ISO 9001, ISO 14001
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör
Farbkategorie Braun, Beige
Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Weitere Bilder

