MSI MAG B760M MORTAR WIFI II Mainboard mATX Intel B760 1700 1x PCIE x16 HDMI Display Port RTL8125BG-CG LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service



Artikelnummer 999710683

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Das MSI MAG B760M MORTAR WIFI II Mainboard wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Gamern und PC-Enthusiasten zu befriedigen. Es unterstützt Intel Core Prozessoren der 12/13. und 14. Generation und garantiert so eine hohe Leistung für Spiele, Content-Erstellung und Multitasking. Durch die Unterstützung von DDR5-Speicher mit bis zu 7800 MHz (O.C.) können Benutzer schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten erleben, die jede Aktion flüssiger und reaktionsschneller machen. Dieses Motherboard zeichnet sich nicht nur durch seine Leistung aus, sondern bietet auch robuste Anschlussmöglichkeiten. Mit HDMI, DisplayPort, USB-C 3.2 Gen 2x2 und mehr bietet es ausreichend Anschlüsse für all Ihre Peripheriegeräte und Displays. Die Vernetzung ist mit 2,5-Gigabit-Ethernet, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E effizient und stellt sicher, dass Sie immer mit niedriger Latenzzeit verbunden sind. Darüber hinaus ist das MAG B760M MORTAR WIFI II auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen erweiterten Kühlkörper, M.2 Shield FROZR und andere Kühltechnologien, um optimale Temperaturen und eine stabile Leistung unter Last zu gewährleisten.

Ganz gleich, ob Sie ein Gamer sind, der einen Hochleistungs-PC bauen möchte, oder ein Entwickler, der eine zuverlässige und leistungsstarke Plattform benötigt - das MSI MAG B760M MORTAR WIFI II Motherboard bietet eine überzeugende Mischung aus Geschwindigkeit, Konnektivität und Kühlung und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Ihr nächstes Projekt.

• Verbesserte Konnektivität

Mit einem umfassenden Angebot an Anschlüssen wie HDMI, DisplayPort, USB 2.0, USB-C 3.2 Gen 2x2 und USB 3.2 Gen 2 sowie zwei M.2-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeitsspeicher bietet das MAG B760M MORTAR WIFI II nahtlose Konnektivität und Erweiterungsmöglichkeiten für all Ihre Gaming- und Produktivitätsanforderungen.

• Robustes Audio-Erlebnis

Ausgestattet mit einer High-Definition-Audio (8-Kanal)-Soundkarte und dem Realtek ALC897 Audio Codec liefert dieses Motherboard ein reichhaltiges, immersives Audioerlebnis, das Ihre Spiele, Filme und Musik aufwertet.

• Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsspeicher

Durch die Unterstützung von DDR5 SDRAM mit Geschwindigkeiten von bis zu 7800 MHz (O.C.) ermöglicht das MAG B760M MORTAR WIFI II schnelle Datentransferraten, die Ihr System reaktionsschneller machen und für ein flüssigeres Gameplay und schnellere Anwendungsstarts sorgen.

• Erweiterte Netzwerkfunktionen

Mit 2,5-Gigabit-Ethernet, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E bietet das Motherboard vielseitige Netzwerkoptionen, die kabelgebundene und kabellose Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Online-Spiele, Streaming und vieles mehr ermöglichen.

• Optimiert für die Kühlung

Mit einem erweiterten Kühlkörperdesign, dem M.2 Shield FROZR und zusätzlichen Merkmalen wie dem Water Pump Header und dem VRM-Kühlkörperdesign ist das MAG B760M MORTAR WIFI II darauf ausgelegt, Ihr System unter Druck kühl zu halten und jederzeit Spitzenleistung zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

Unterstützte RAM-Geschwindigkeit 5600 MHz, 5800 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6800 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 5400 MHz, 7800 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5000 MHz, 6000 MHz (O.C.),

5200 MHz, 7000 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.)

Erweiterungssteckplätze -Erweiterungssteckplätze 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot, 1 x CPU, 1 x PCle 5.0 x16, 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key B Slot), 1 x PCle 3.0 x4, 4 x DIMM 288-polig, 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot

Max. unterstützte Anzahl

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x DisplayPort, 1 x SPDIF-Ausgang, 1 x USB-C 3.2 Gen2x2, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - M, 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 2 x Antenne, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Audio Line-In -

Mini-Klinkenstecker, 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klink

Massenspeicher-Schnittstellen 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2

ChipsatzIntel B760Audioausgang - TypSoundkarte

Leistungsmerkmale Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Netzwerk 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3

SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, SATA-600 / PCle 4.0 -anschlussstellen: 1, PCle 4.0 -

anschlussstellen: 2 x M.2

Stromanschlüsse Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse

Speicher M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)

Interne Schnittstellen 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 2

- Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste

Hauptplatine - FormfaktorMicro ATXProzessorsockelLGA1700-SockelUnterstützte RAM-TechnologieDDR5 SDRAM

Seite 2

Weitere Bilder



