ATEN Local Transmitter KVM-/USB-Extender bis zu 50 m

Artikelnummer	991048713
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN Local Transmitter KVM-/USB-Extender bis zu 50 m

Produktbeschreibung:

VGA-auf-KVM-Adaptermodul (Kat. 5e/6) mit USB-Steckern (CPU-Modul)Das USB-KVM-Adapterkabel KA7170 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und Mausbuchsen des Zielcomputers. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der USB-KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere EntfernungenEigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter , auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bis 50 m Entfernung
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

- Anschlüsse Link: 1 x RJ-45 Buchse
- Anschlüsse USB an Computer: 1 x USB Typ A (Stecker)
- Anschlüsse VGA an Computer: 1 x HDB-15 Stecker

LED-Anzeigen:

- Online: 1 (grün)
- Link: 1 (orange)

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 100 g
- Abmessungen (L x B x H): 9,00 x 4,30 x 2,30 cm

Lieferumfang

- 1x KVM-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage

- Hersteller-Nr.: KA7170
- EAN Code: 4710423775886
- Höhe Verpackung: 0,129 m
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bauform: Kabel
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Typ 1: KVM CPU-Modul Kabel
- Typ 2: KVM CPU-Modul Kabel VGA
- Seite B: VGA Stecker x1, USB-A Stecker x1
- Seite A: RJ45 Buchse x1
- Verpackungsvolumen: 0,0007 m^3
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
  Mijnwerkerslaan 34
  3550 Heusden-Zolder
  Belgien
  support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,175 kg
- Max. Auflösung: 1920x1200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM-/USB-Extender (Sender)
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max Auflösung
1600 x 1200
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur / USB-Maus männlich
1 x VGA - HD-15 männlich
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
4,3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe

2,3 cm
Gewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ALTUSEN KH1508A, KH1516A, KH1516AI, KH2508A, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN
ATEN CN9850, KN2132v
ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN1132VB, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v
ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI
ATEN Matrix KVM KM0032, KM0532, KM0932

Produkteigenschaften

Produkttyp KVM-/USB-Extender

Weitere Bilder