

# ATEN KA7170 Local Transmitter - KVM-/USB-Extender

ATEN KA7170 Local Transmitter kaufen. KVM-/USB-Extender bis 50 m mit schneller Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 991048713

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN Local Transmitter KVM-/USB-Extender bis zu 50 m

Produktbeschreibung:

VGA-auf-KVM-Adaptermodul (Kat. 5e/6) mit USB-Steckern (CPU-Modul) Das USB-KVM-Adapterkabel KA7170 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und Mausbuchsen des Zielcomputers. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der USB-KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignal-darstellung über größere Entfernungen Eigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bis 50 m Entfernung
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

Technische Daten

- Anschlüsse Link: 1 x RJ-45 Buchse
- Anschlüsse USB an Computer: 1 x USB Typ A (Stecker)
- Anschlüsse VGA an Computer: 1 x HDB-15 Stecker

LED-Anzeigen:

- Online: 1 (grün)
- Link: 1 (orange)

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 100 g
- Abmessungen (L x B x H): 9,00 x 4,30 x 2,30 cm

Lieferumfang

- 1x KVM-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage

- Hersteller-Nr.: KA7170
- EAN Code: 4710423775886
- Höhe Verpackung: 0,129 m
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bauform: Kabel
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Typ 1: KVM CPU-Modul Kabel
- Typ 2: KVM CPU-Modul Kabel VGA
- Seite B: VGA Stecker x1, USB-A Stecker x1
- Seite A: RJ45 Buchse x1
- Verpackungsvolumen: 0,0007 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,175 kg
- Max. Auflösung: 1920x1200

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/USB-Extender (Sender)

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Max Auflösung

1600 x 1200

Maximaler Übertragungsbereich

50 m

Statusanzeiger

Link OK, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-Tastatur / USB-Maus männlich

1 x VGA - HD-15 männlich

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,3 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

2,3 cm

Gewicht

100 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ALTUSEN KH1508A, KH1516A, KH1516AI, KH2508A, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN

ATEN CN9850, KN2132v

ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN1132VB, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v

ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI

ATEN Matrix KVM KM0032, KM0532, KM0932

## Produkteigenschaften

**Produkttyp** KVM-/USB-Extender

## Weitere Bilder

