

# ATEN USB HDMI VM KVM Adapterkabel Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video

<b>Artikelnummer</b>	994154938
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN USB HDMI VM KVM Adapterkabel Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

Das KA7188 KVM Adapterkabel verbindet einen KVM Switch mit den HDMI Video- und USB-Anschlüssen eines Zielrechners. Beide USB-Anschlüsse müssen an die USB-Ports des Zielcomputers angeschlossen werden, damit der KA7188 genügend Strom erhält. Der KA7188 unterstützt HDMI-Ausgang und verfügt über zwei USB-Stecker zum Anschluss eines Zielrechners für Tastatur/Maus, Virtual Media oder Smart Card/CAC Leser Funktionen. Bitte beachten Sie die Webseite der KVM Adapterkabel Kompatibilitätsliste (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) für Informationen über kompatible KVM-Switches. Der KA7188 unterstützt Audio De-Embedder, der den Ton aus einem HDMI-Signal extrahiert. Zu den erweiterten Funktionen des KA7188 gehören die geringe Größe und das leichte Design sowie die überlegene Signalkompensation und die Delay Skew Technologie für eine deutlich verbesserte Videoqualität.

- Verbindet einen KVM Switch mit den HDMI Video- und USB-Anschlüssen eines Zielcomputers
- Unterstützt Audio De-Embedder
- Auto Signal Compensation (ASC), keine DIP-Schaltereinstellung für unterschiedliche Entfernungen notwendig
- Tastatur und Maus Emulation – sorgt dafür, dass Ihr Server reibungslos funktioniert, wenn er vom KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen KVM-Port verlegt wird
- Virtuelle Medienunterstützung
- Unterstützung für Smart Card / CAC Leser
- Überragende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (Reduced Blanking) Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsdistanz variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM Switches.
- Integrierter ASIC für bessere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Kompakte Größe
- Firmware-Upgrade möglich

Lieferumfang:

- 1x KA7188 KVM Adapterkabel

Anschlüsse

Verbindung	1 x RJ-45 Buchse
Computer	2 x USB-Typ-A-Stecker 1 x HDMI-Stecker

LEDs

Verbindung	1 (Grün)
Stromversorgung	1 (Orange)

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,11 kg (0,24 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9,10 x 5,60 x 2,14 cm (3,58 x 2,2 x 0,84 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

- Hersteller-Nr.: KA7188
- EAN Code: 4719264647260
- Höhe Verpackung: 0,129 m
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bauform: Kabel
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Typ 1: KVM CPU-Modul Kabel
- Typ 2: KVM CPU-Modul Kabel HDMI
- Seite B: HDMI Stecker x1, USB-A Stecker x2
- Seite A: RJ45 Buchse x1
- Verpackungsvolumen: 0,0007 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,158 kg
- Max. Auflösung: 1920x1200

Technische Details:

Allgemein  
 Gerätetyp  
 KVM-/Audio-/USB-Extender  
 Formfaktor  
 Extern  
 Netzwerk  
 Anschlusstechnik  
 Kabelgebunden  
 Data Link Protocol  
 HDMI  
 Tastatur-/Mausschnittstelle  
 USB  
 Max Auflösung

1920 x 1200  
 Statusanzeiger  
 Link/Aktivität  
 Leistungsmerkmale  
 Auto Signal Compensation (ASC), integrierter Audio-De-embedder, Firmware aktualisierbar  
 Erweiterung/Konnektivität  
 Schnittstellen  
 2 x USB - Type A männlich  
 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig männlich  
 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich  
 Abmessungen und Gewicht  
 Breite  
 5,6 cm  
 Tiefe  
 9,1 cm  
 Höhe  
 2,14 cm  
 Gewicht  
 110 g  
 Informationen zur Kompatibilität  
 Entwickelt für  
 ATEN CN9850  
 ATEN KVM over IP KN1132VB

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	110 g
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern
<b>Produkttyp</b>	KVM-/Audio-/USB-Extender
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/USB-Extender
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich, 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig männlich, 2 x USB - Type A männlich
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlussstechnik</b>	Kabelgebunden

## Weitere Bilder

