

Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Rot

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 991880359 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Rot

Produktbeschreibung:

Günstige Standard-Patchkabel der Leistungsklasse Cat.6, doppelt geschirmt und geeignet für Power over Ethernet (PoE) Spezifikationen: Patchkabel mit RJ45-Stecker an RJ45-Stecker schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte Rastnasenschutz mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Kategorie 6, Gigabit-geeignet Aufbau: Twisted Pair 4 x 2 x AWG 27 Drähte pro Kabel: 8 Drähte Paare pro Kabel: 4 Zweidrahtleitungen Litze: Vollkupfer (Cu) doppelt geschirmt: S/FTP (PiMF) Paare in Folie + Gesamtabschirmung Geflechschirm Mantel: halogenfrei LSZH (low smoke zero halogen) für PoE (Power over Ethernet) geeignet Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen, oder für ein Projekt ein individuelles Angebot benötigen - oder als Wiederverkäufer spannende Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: anfrage@it-budget.de

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP, PiMF

American Wire Gauge (AWG)

27

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE-fähig

Länge
20 m
Farbe
Rot
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Halogenfrei

Produkteigenschaften

Farbkategorie Rot
Farbe Rot

Weitere Bilder

