
Logitech BCC950 ConferenceCam Webcam PTZ Farbe Audio, Hi-Speed USB

Artikelnummer 991003361

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Logitech BCC950 ConferenceCam Webcam PTZ Farbe Audio, Hi-Speed USB

Produktbeschreibung:

- motorisierte Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion
- integrierte omnidirektionale Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit bis zu 2,4 Metern Reichweite
- integrierte H.264-Kodierung
- durch USB Video Class (UVC) unterstützte Anwendungen
- Full HD-Videogespräche in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde
- Bedienelemente an Kamera und Freisprecheinrichtung, Fernbedienung mit bis zu 3 Metern Reichweite
- Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion, Lautstärke, Stummschaltung, Annehmen/Beenden von Anrufen
- Carl Zeiss-Optik mit 9-Punkt-Autofokus
- 78-Grad-Blickfeld
- 180-Grad-Schwenkfunktion, 55-Grad-Neigung
- analoge 3,5-mm-Headset-Buchse
- 22 cm hohes Schreibtischstativ (Augenhöhe)

All-in-one-Design

Entdecken Sie die ideale Kombination aus HD-Videos in 1080p mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer außergewöhnlich klaren Vollduplex-Freisprecheinrichtung für professionelle Videogespräche.

Optimal für kleine Gruppen

Gruppen können nun von Konferenzräumen, Büros und Besprechungsräumen aus über Video kommunizieren, ohne auf die stets begehrten Konferenzraumsysteme angewiesen zu sein oder sich für Videokonferenzen vor einem einzigen PC zusammendrängen zu müssen.

Verbindung zum Computer

Die integrierte UVC H.264-Technologie bietet schnelles Plug&Play für PCs und Macs. Es ist keine Software erforderlich.

Kompatibel mit Desktop-Videoanwendungen

Funktioniert mit nahezu jeder Desktop-Videokonferenz- und UC-Anwendung. Es muss kein teures System eingerichtet werden.

Meetings immer im Griff

Steuern Sie Ihre Meetings ganz einfach mit der Fernbedienung: Annehmen/Beenden von Gesprächen, Lautstärkeregelung, Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion sowie Stummschaltung.

Alle Teilnehmer im Bild

Dank 78-Grad-Blickfeld und 180-Grad-Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion passen bei Videokonferenzen mit kleinen Gruppen alle Teilnehmer ins Bild.

Kristallklarer Klang

Mit der integrierten Vollduplex-Freisprecheinrichtung und dem Mikrofon mit Rauschunterdrückung sind alle Teilnehmer in bis zu 2,4 Meter Entfernung vom Gerät klar und deutlich zu verstehen.

Carl Zeiss®-Optik mit Autofokus

Genießen Sie gestochen scharfe Bilder dank des gemeinsam mit dem Branchenführer Carl Zeiss® entwickelten Glasobjektivs. Detailreiche Dokumente, Whiteboards oder Bilder können während Gesprächen in Nahaufnahme angezeigt werden.

Zeigen Sie sich von der besten Seite

Mit dem Schreibtischstativ und dem 2,4 m langen USB-Kabel können Sie die Kamerahöhe und den Abstand zur Kamera optimal anpassen, um den besten Eindruck zu machen.

Realistische Kommunikation

Omnidirektionaler Klang und Echounterdrückung geben Ihnen das Gefühl, mit dem Gesprächspartner im selben Raum zu sein.

Professionelle Zertifizierungen

Die ConferenceCam ist für Microsoft® Lync? und Skype? optimiert.

Sie vereint hochwertige Audioqualität und HD-Video mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde in einem All-in-one-Design.

Die ConferenceCam kombiniert hochwertige Video- und Audioqualität für Videokonferenzen der Businessklasse. Neben HD-Video in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde zählt ein Carl Zeiss®-Objektiv zu ihrem Ausstattungsmerkmalen.

Integrierte Vollduplex-Freisprecheinrichtung und Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Die integrierte Vollduplex-Freisprecheinrichtung und das Mikrofon mit Rauschunterdrückung gewährleisten klar verständliche Gespräche für alle Teilnehmer in bis zu 2,4 Metern Entfernung.

Omnidirektionaler Klang und Echounterdrückung

Omnidirektionaler Klang und Echounterdrückung vermitteln das Gefühl, mit dem Gesprächspartner im selben Raum zu sein.

Steuerung über Fernbedienung und Sockeltasten

Die Videogespräche können über die Fernbedienung oder die Sockeltasten schnell gesteuert werden. Neben der Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion der Kamera sind Bedienelemente für die Lautstärkeregelung, Stummschaltung sowie das Annehmen und Beenden von Anrufen vorhanden.

Optimiert für Microsoft® Lync? und Skype? und kompatibel mit den gängigen UC-Plattformen

Die Kamera ist für den Einsatz mit Microsoft® Lync? und Skype? optimiert und darüber hinaus mit allen gängigen Videokonferenz- und UC-Plattformen kompatibel.

Weitere Informationen

Inhalt:

- ConferenceCam-Sockel mit USB-Kabel
- Extender
- · Webcam-Kopf
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie und technische Hotline

Kompatibilität:

UVC-Modus (keine Softwareinstallation erforderlich): Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7 Mac OS X 10.6 oder höher Microsoft® Lync?, Microsoft® Office 365/Lync Online, Skype?

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Web-Kamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Konnektivitätstechnologie

Verdrahtet

Kamera

Тур

Farbe - Pan / Tilt / Zoom

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Videoaufnahme

1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale

USB 2.0-Kompatibilität, Carl Zeiss-Optik, Skype-kompatibel

Objektivbau

Scharfstellung

Automatisch

Schwenken

Bereich (Grad)

180

Neigen

Bereich (Grad)

55

Schnittstellen

Computerschnittstelle

USB 2.0

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen

1 x Headset - mini-Telefon 3,5 mm | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - 2.4 m

Compatible with Windows 7

Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Unterstützte Audiofunktionen Eingebauter Lautsprecher, Integriertes Mikrofon

Erforderliche Schnittstelle - Schnittstellendetails 1 x Headset - mini-Telefon 3,5 mm, 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil
Gewicht 231 g

Max. Digitalvideoauflösung1920 x 1080Batterie - FormfaktorKeine(r)KameratypWebcam

Weitere Bilder











