

Axis M4317-PLR Netzwerkkamera

Artikelnummer	999715833
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Diese unauffällige Fischaugenkamera wurde für die Überwachung von Bussen optimiert und liefert bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Sie bietet integrierte Cybersicherheitsfunktionen und Unterstützung für fortschrittliche Analysen auf Basis von Deep Learning on the Edge.

- **360°-Blick mit nur einer Kamera**

Diese Fischaugenkamera ist für die Überwachung von Bussen optimiert und hält starken Stößen und Vibrationen stand. Und Sie brauchen nicht in mehrere Kameras zu investieren - mit der AXIS M4317-PLR erhalten Sie einen kompletten 180°- oder 360°-Überblick für ein umfassendes Situationsbewusstsein. Außerdem müssen Sie nur eine Kamera installieren, ein Kabel verlegen, eine IP-Adresse, eine Lizenz für die Videoverwaltungssoftware (VMS) und nur eine Lizenz für die zu installierenden Analysefunktionen. Außerdem sorgt diese kosteneffiziente Kamera für ein geringeres Energiebudget.

- **Hervorragende Bilder**

Mit einem stereografischen Objektiv und Sharpdome 360 liefert die AXIS M4317-PLR eine höhere Schärfe an den Bildrändern. Sie verfügt über einen 6-MP-Sensor und bietet rund um die Uhr eine hervorragende Bildqualität, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Forensic WDR sorgt für Klarheit, wenn es sowohl dunkle als auch helle Bereiche in der Szene gibt. Und Lightfinder für scharfe, farbige Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank der integrierten IR-Beleuchtung mit einzeln steuerbaren LEDs liefert sie auch bei schwachem Licht oder völliger Dunkelheit klare, reflexionsfreie Aufnahmen. Darüber hinaus unterstützt sie bis zu vier digitale PTZ-Ansichten sowie entschärfte Panorama-, Vierfach-, Eck- und Korridoransichten.

- **Sicher und einfach**

Die AXIS M4317-PLR bietet integrierte Cybersicherheitsfunktionen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und Ihr System zu schützen. So schützt Axis Edge Vault beispielsweise Ihre Axis-Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis-Geräten in Ihrem Netzwerk. Axis Zipstream mit H.264/H.265 reduziert die Bandbreiten- und Speicheranforderungen erheblich. Darüber hinaus liefert diese Hochleistungskamera mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) wertvolle Metadaten, die eine schnelle, einfache und effiziente forensische Suche in Live- oder aufgezeichneten Videos ermöglichen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3, MSCHAPv2, PEAP
RAM - Installierte Größe	2 GB
Kameratyp	Netzwerk-Panoramakamera
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschluss technik	Kabelgebunden
Max. Digitalvideoauflösung	2160 x 2160
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Gewicht	860 g
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,7 Watt

Weitere Bilder

