

LevelOne FCS-3054 Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel 3 MP, 2048 x 1536, 10/100, MJPEG, H.264, RAW, PoE



Artikelnummer 991050446

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LevelOne FCS-3054 Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel 3 MP, 2048 x 1536, 10/100, MJPEG, H.264, RAW, PoE

Produktbeschreibung:

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Vandalensicheres, IK08-eingestuftes Gehäuse
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Technische Details:

Technische Details

Umgebungslicht-Kompensationsmodus

Ja

Iris

Ja

Anzahl der Video-Streams

2

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht

199 g

Gewicht

201 g

Höhe

110 mm

Breite

110 mm

Verpackungstiefe

169 mm

Verpackungshöhe

112 mm

Verpackungsbreite

169 mm

Tiefe

58 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (in Betrieb)
2,91 W
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Linsensystem
Feste Brennweite
2,93 mm
Anzahl der Linsen
1
Fokuseinstellung
2.0
Fester Fokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Design
Produktfarbe
Black,White
Schutzfunktion
Vandalensicher
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
Taiwan
Befestigungstyp
Decke/Wand
Logistikdaten
Versandkarton Länge
35 cm
Gewicht Versandkarton
5,7 kg
Breite des Versandkartons
35 cm
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
34,2 cm
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Bildsensor

CCD-Sensorgröße
25,4 / 3,2 mm
Vollbildverfahren
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Video
Videokompressionsformate
H.264,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA)
Videostreaming
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Full-HD
Ja
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Video-Modi
240p,480p,720p,1080p
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Bildqualitätsanpassung
Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness
Schalldämpfung
Ja
Unterstützte Videoformate
RAW
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Netzwerk
Bluetooth
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Speichermedien
Eingebaute HDD
Nein
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Integrierter Kartenleser
Ja
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Kamera
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/10000 s
Blickwinkel, horizontal

83,3 °
Mindest Ablichtung
0,1 Lux
Maximale Strecke (außen)
Elektronisch
Weißabgleich
Auto
Leistung
PTZ Kontrolle (Pan/Tilt/Zoom)
Ja
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IK08
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Verkabelt
Audio
Eingebautes Mikrofon
Nein
Sprachcodec
G.711
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Nachtsicht
Nachtsicht
Nein

Produkteigenschaften

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

