

# StarTech.com 8-Port Industrial USB to RS-232/422/485 Serial Adapter 15 kV ESD Protection Serieller 2.0 x 8 Schwarz

**Artikelnummer** 992782936

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop-PC schnell und einfach zusätzliche COM-Anschlüsse hinzu. Dieser serielle USB-zu-RS232/422/485-Adapter ermöglicht es Ihnen, über einen externen USB-Anschluss eine Verbindung zu Ihren seriellen Geräten herzustellen.

- **Unterstützt mehrere serielle Protokolle**

Der vielseitige serielle Adapter wandelt einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle RS232/RS422/RS485-Anschlüsse um, was es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl an seriellen Geräten wie Sensoren, Barcodeleser und LED-Signage zu verbinden, zu überwachen und zu kontrollieren. Der Adapter unterstützt vier Betriebsmodi, einschließlich RS232, RS422, RS485 4-Leitung und 2-Leitung.

- **Ideal für raue Umgebungen**

Der serielle Adapter eignet sich dank seines robusten IP30-geschützten Metall-Hubgehäuses ausgezeichnet dafür, die außergewöhnlich hohen Anforderungen in rauen und geschäftskritischen Umgebungen zu erfüllen. Er bietet 15-kV-ESD-Schutz und reduziert so Ausfallzeiten in Industrienumgebungen, in denen Verbindungen anfälliger für Geräuschabstrahlung und unerwartete Spannungsstöße sind. Der serielle Adapter bietet mit integrierten Wandbefestigungshalterungen und einem Trageschienen-Montage-Kit flexible Montagemöglichkeiten. Der Adapter verfügt darüber hinaus über eine Hostverbindung mit Schraubensicherung und einen USB-B-Anschluss mit Schraubensicherung auf dem mitgelieferten USB-Kabel, um versehentliche Verbindungstrennungen zu verhindern.

- **Schneller Datentransfer**

Der serielle Adapter ist mit Hochgeschwindigkeits-UARTs ausgestattet, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 921 Kbit/s im Betriebsmodus RS232/422/485 liefern. Der ICUSB234858I wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Produkteigenschaften

<b>Prozessornummer</b>	FT4232H
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	8 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-pol, 1 x USB - 4-polig USB Typ A - weiblich, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B - weiblich
<b>Netzwerk - Typ</b>	Serieller Adapter
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	DIN-Schienenmontage möglich
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	36 Watt
<b>Statusanzeiger</b>	Empfangen, Übertragen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schnittstellentyp (Bustyp)</b>	USB 2.0
<b>Ports - Typ</b>	RS-232/422/485
<b>Produkttyp</b>	Serieller Adapter
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	750 g

## Weitere Bilder

