Samsung QH65C 163 cm 65"
Diagonalklasse 163,83 64.5" sichtbar QHC
Series LCD-Display mit LEDHintergrundbeleuchtung Crystal UHD
Digital Signage 4K 2160p 3840 x 2160
Edge LED Schwarz



Artikelnummer 999715906

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung QH65C 163 cm 65" Diagonalklasse 163,83 64.5" sichtbar QHC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Crystal UHD Digital Signage 4K 2160p 3840 x 2160 Edge LED Schwarz

Produktbeschreibung:

WiFi:Ja, Einsatzbereiche:Business, Mediaplayer: Ja, Bildschirmgröße

in Zoll:65,Fernbedienung inklusive:Ja,Auflösung

in Pixel:3840 x 2160 (4K), Bundle: Nein, Ausrichtung: Landscape

(Querformat), Wandhalterung inklusive: Nein, Daisy

Chain: Nein, Bluetooth: Ja, Einsatzbereiche: Bildung, Ausgänge: 1

x Audio (3,5mm), Eingänge: 3 x HDMI 2.0, HDBaseT: Nein, Doppelseitiges

Display:Nein,Videowallfunktion:Nein,Format:16:9,Lautsprecher

 $integriert: 2, HDR: Nein, Einsatzbereiche: Hotel gewerbe, Einsatzbereiche: Kultur, Einsatzbereiche: \"{o}ffentliche$

Einrichtungen, Einsatzbereiche: Rental, Airplay möglich: Nein, Haze-Wert: 25

%, Einsatzbereiche: Einzelhandel, Interaktiv: Nein, Laufzeitfreigabe: 24/7, Einsatzbereiche: Transportwesen, Leistung je Lautsprecher: 10 Watt, max.

Betriebstemperatur:40°C,Kategorie:Digital Signage,Panel:VA,Ausrichtung:Portrait

(Hochformat), IP-Zertifizierung: IP5x, Einsatzbereiche: Gastronomie, Kontrast: 4000:1, Einschub-PC

möglich:Nein,Herstellergarantie:3 Jahre,Eingänge:1

x RS232C, Eingänge: 1 x RJ45, Eingänge: 1 x DisplayPort

1.2, Samsung VXT Kompatibel: Ja, VESA Norm: 400x300, Rahmen: 11,5

mm (Rahmen zu Rahmen),min.

Betriebstemperatur:0°, Speicherplatz integriert:16

GB,Helligkeit:700 cd/m?,Eingänge:2 x USB 2.0,Zulässige

Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10-80%, Ausgänge:1x

RS232C, Mirroring (Windows /

Android):Ja,Bildschirmdiagonale:163,9 cm,Betriebssystem

integriert:Tizen

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb

148 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

148 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

163 cm (65")

Diagonale Größe

163,83 cm (64.5")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Digital Signage

Serie

QHC Series

Plattform

Tizen OS

Betriebssystem

Tizen OS 7.0

Videoprozessor

Quantum 4K Lite

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Sensoren

Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor

Videoschnittstelle

HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse

3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle

DisplayPort

Modi

Schwenkmodus, Director Mode, DICOM Simulation Mode

Bildverbesserungen

Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum NTSC

Design

Slim Design

Abmessung

Ohne Fuß

Breite

145,68 cm

Tiefe

2,85 cm

Höhe

83,19 cm

Gewicht

22,7 kg Farbe

Schwarz

Bildschirm

LCD-Technologie

۱/Δ

Pixelabstand

0.372 mm

Farbunterstützung

16.700.000 Farben

Auflösung

3840 x 2160

Anzeigeformat

4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED

Beschichtung

Blendfrei, 25% Glass Haze

Kontrastverhältnis

4000:1

Helligkeit

700 cd/m²

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

8 ms

Profi-Funktionen

SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Tizen Zero Config, Tizen Business Manager, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Pontus ML)

Betriebsstunden/-tage

24 / 7

Funktionen

Smart Calibration, Schlüsselschloss, Workspace

Ständer & Halterungen

Standfuß

Optional

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

400 x 300 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Medien-Player

USB-Port

Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse

2

Konfiguration

ARM Cortex-A73 Quad-Core (1,6 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 16 GB (10 GB verfügbar)

Fernbedienung

Тур

Fernbedienung

Inklusive Batterie

Ja

Audiosystem

Lautsprechersystem

2-Kanal

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

LAN-Protokoll

Ethernet

Verbinden & Teilen

Samsung Smart View+

Verbindungen

Anschlusstyp

3 x HDMI-Eingang

DisplayPort-Eingang

2 x USB 2.0

Audio Line-Out

RS-232-Eingang

RS-232-Ausgang

LAN

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

RS-232C (IN) Adapter

Kennzeichnung

Plug and Play, EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, IEC/EN 62368-1, Safety 60950-1, Safety 62368-1

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Bronze

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

161,6 cm

Tiefe (Versand)

16,4 cm

Höhe (Versand)

94,5 cm

Gewicht (Versand)

30,2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Schlankes Design, atemberaubende Leistung

Wir stellen QHC vor, ein schlankes Display in der Samsung UHD Signage. Es bringt Eleganz ins Geschäft und maximiert gleichzeitig den Platzbedarf. Seine verbesserten internen Lösungen und die intuitive Benutzeroberfläche machen es einfach zu bedienen. Unternehmen in verschiedenen Branchen können mit der Effizienz und dem innovativen Design von QHC Wachstum erzielen.

• Ultraflache Tiefe

Der QHC ist mit der Slim Fit-Wandhalterung ausgestattet, mit der Sie ihn in jeder Umgebung sauber und einfach installieren können. QHC optimiert den Platz mit seinem schlanken Design, das sich nahtlos in Ihr Unternehmen einfügt.

Gleichmäßige Einfassung

Die Einfassungen sind auf allen vier Seiten des Bildschirms einheitlich und gleichmäßig, mit der gleichen Dicke und den gleichen Abmessungen. Die gleichmäßige Einfassung verhindert, dass visuelle Probleme auftreten, wenn das Display in den Hochformatmodus versetzt wird.

Zentrierte VESA-Löcher

Die mittige Positionierung der VESA-Löcher auf der Rückseite des Displays sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts und damit für eine sichere Befestigung. Da die VESA-Löcher jetzt in der Mitte liegen, können Benutzer das Display im Hochformat einstellen, ohne dass es sich ungewollt neigt.

• Dynamische Kristallfarben

Mit einer Milliarde Farbschattierungen wird jedes Bild noch realistischer. Dynamic Crystal Color liefert naturgetreue Farbvariationen, so dass die Kunden alle Feinheiten sehen können.

• Quantum-Prozessor Lite 4K

Die Videoverarbeitungstechnologie von Samsung verbessert jeden Inhalt für Klarheit und Konsistenz. Die intelligente UHD-Upscaling-Technologie, die von Samsungs Quantum Processor Lite 4K unterstützt wird, hebt Videos mit niedrigerer Auflösung auf UHD an und liefert eine professionelle Bildqualität.

• Blendfrei

QHC-Displays sind mit zuverlässigen, blendfreien Panels ausgestattet, die eine bessere Sicht aus allen Winkeln und zu jeder Tageszeit ermöglichen. Das blendfreie Display ermöglicht es Unternehmen, an kritischen Orten wie Flughäfen und Bahnhöfen genaue Informationen zu liefern.

Home UI

QHC bietet eine bessere Benutzerfreundlichkeit mit einer verbesserten Benutzeroberfläche. Beliebte Kategorien wie Favoriten, Quellen und Einstellungen werden auf demselben Bildschirm angezeigt und sind somit leicht zugänglich. Der Favoriten-Ordner ermöglicht dem Benutzer einen schnellen und einfachen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen mit einem einzigen Klick.

SmartView+

SmartView+ ermöglicht die kabellose Bildschirmfreigabe ohne Kabelverbindungen und gewährleistet so eine einfache Zusammenarbeit. Die Benutzer können die Funktion zur gemeinsamen Nutzung des Bildschirms zu Beginn eines Meetings aktivieren, so dass der Konferenzleiter mit einem Klick schnell zwischen den Bildschirmen wechseln kann.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Energie EffizienzklasseKlasse GLeistungsaufnahme im Betrieb148 WattFarbeSchwarzStromverbrauch im Standby-Modus0,5 WattFarbkategorieSchwarzGewicht22,7 kg

Weitere Bilder



