

Samsung ViewFinity S9 S49C950UUAU S95UC Series LED-Monitor gebogen 124.5 cm (49") 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 DisplayHDR 400 5 ms 2xHDMI, DisplayPort, USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999778350

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung ViewFinity S9 S49C950UUAU S95UC Series LED-Monitor gebogen 124,5 cm 49" 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 DisplayHDR 400 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

- Energieeffizienzklasse: G • Größe: 124,46 cm (49 Zoll) 32:9, Auflösung: 5.120x1.440 DQHD • Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 3.000:1 Panel: VA/PVA/MVA/AMVA • Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, • Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Energieverbrauch pro Jahr

64 kWh

Diagonalabmessung

124,5 cm (49")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1000R)

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch, USB 3.0/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

90 Watt

Bildschirmtyp

VA

Seitenverhältnis

32:9

Native Auflösung

Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

3000:1

HDR-Format

HDR400

HDR-Zertifizierung

DisplayHDR 400

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976)

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Bild für Bild, Spielmodus, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Werkstuning, Off Timer Plus, Sportmodus, RPG Mode, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergonomischer Ständer, Entertain Mode, Graphic Mode, Eco Mode, Original Mode

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

114,76 cm x 42,05 cm x 56,84 cm - mit Fuß

Gewicht

15,6 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker) | 3 x USB 3.0 | USB-C (bis zu 90 W) | LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-2/+11

Schwenkwinkel

30

Höheneinstellung

120 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-C Kabel | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B

Kennzeichnung

TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

44 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

74 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

44 Watt

Stromverbrauch (max.)

210 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Easy Setting Box

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 114,76 cm - Tiefe: 42,05 cm - Höhe: 56,84 cm - Gewicht: 15,6 kg | Ohne Fuß - Breite: 114,76 cm - Tiefe: 29,38 cm -

Höhe: 36,35 cm - Gewicht: 10,6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

126,5 cm

Transporttiefe

34,3 cm

Transporthöhe

48,1 cm

Transportgewicht

20,6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), 3 x USB 3.0, 2 x HDMI (HDCP 2.2), Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker), USB-C (bis zu 90 W), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
Display - Native Auflösung	5120 x 1440
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Display - Diagonale	49 Zoll
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	120 Hz
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Software - Typ	Easy Setting Box
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Größe diagonal (metrisch)	124,5 cm
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder



