

Geist Monitored Outlet Level EC MUR5M1R5-12CF17-2C20A9H00-S - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 3.6 kW - Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 12 (IEC 6032



Artikelnummer 999938956

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Vertiv Geist Monitored Outlet Level EC Stromverteilungseinheit bietet eine Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung in verschiedenen Umgebungen. Das für die Rackmontage konzipierte Gerät erfüllt mehrere Normen, darunter RoHS und FCC Part 15 A, und gewährleistet Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es verfügt über 12 Stromausgangsanschlüsse und unterstützt Spannungsbereiche von AC 100-240 V, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar ist. Mit Fernverwaltungsprotokollen wie SNMP, HTTP und der Unterstützung von IPv4 und IPv6 können Benutzer die Stromverteilung überwachen und steuern. Das Produkt verfügt über LED-Anzeigen, ein Touchscreen-LCD-Display und wichtige Energieverwaltungsfunktionen für einen effizienten Betrieb. Darüber hinaus ermöglicht das mitgelieferte Rack-Montage-Kit eine einfache Installation in 19-Zoll-Standard-Racks, was es zu einer guten Wahl für Rechenzentren oder Netzbetriebe macht.

- **Zuverlässige Einhaltung von Normen**

Diese Stromverteilungseinheit erfüllt RoHS, FCC Teil 15 A und andere Konformitätsstandards, die einen sicheren und effizienten Betrieb in verschiedenen Umgebungen gewährleisten. Diese Standards tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

- **Vielseitige Stromverwaltungsfunktionen**

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 3,6 kW und einer Betriebsspannung von AC 100-240 V erfüllt dieses Gerät effizient die Anforderungen verschiedener Geräte und bietet Funktionen wie Lastüberwachung und Daisy-Chain-Funktionalität.

- **Erweiterte Fernverwaltungsoptionen**

Die Einbeziehung mehrerer Fernverwaltungsprotokolle, einschließlich SNMP, HTTP und SSH, bietet den Benutzern eine umfassende Übersicht und Kontrolle über das Energiemanagement und erhöht die betriebliche Effizienz und Flexibilität.

- **Benutzerfreundliches Design**

Ausgestattet mit LED-Anzeigen und einem Touchscreen-LCD-Display ermöglicht dieses Gerät eine einfache Überwachung und Anpassung der Stromversorgungseinstellungen und ist somit für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen zugänglich.

- **Komfortable Rack-Montage**

Das Produkt ist für standardmäßige 19-Zoll-Racks ausgelegt und wird mit einem Montagesatz für eine einfache Installation geliefert, was es zu einer idealen Lösung für Rechenzentren und Netzbetriebe macht.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB, Sensor - RJ-12, 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 2 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Ausgangsanschlusstyp	Stecker IEC 60320 C13/C19
Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Gestellte Leistung	3,6 kW
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	12
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie mit Produktregistrierun
Farbe	Schwarze Pulverbeschichtung
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

