

UNIT USV LIN 2200VA Red D 2200 Tower G2 Offline-

UNIT RED 2200D Tower G2 USV online kaufen. 1200 Watt, 2200 VA, 2 Batterien, schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	999701919
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

UNIT USV LIN 2200VA Red D 2200 Tower G2 Offline-

Produktbeschreibung:

Die UNIT RED 2200D Tower G2 ist eine zuverlässige interaktive USV, die für die Notstromversorgung und den Überspannungsschutz kritischer Geräte entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 2200 VA und einer Ausgangsleistung von 1200 Watt sorgt dieses externe Netzteil dafür, dass Ihre Elektronikgeräte auch bei Stromausfällen mit Strom versorgt werden. Ausgestattet mit einer Blei-Säure-Batterie bietet es eine Laufzeit von bis zu 3,5 Minuten unter Vollastbedingungen und eignet sich somit für die Aufrechterhaltung wichtiger Vorgänge während kurzer Stromausfälle.

Über ein LCD-Display können Benutzer den Status der USV und die Batterieleistung leicht überwachen. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören sechs Ausgangsanschlüsse für die Stromversorgung verschiedener Geräte und eine USB-Schnittstelle für die Verwaltung. Mit integrierter Überspannungsschutzfunktion schützt diese USV Ihre Geräte vor Spannungsspitzen und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei der Stromversorgung.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

6 x power IEC 60320 C13

2 x RJ-45 (Überspannung)

Leistungskapazität

1200 Watt / 2200 VA

Überspannungsschutz

Ja

Batterie

Menge

2 2

Technologie

Bleisäure Bleisäure

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah 9 Ah

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen
 1 x USB
 Verschiedenes
 Besonderheiten
 LCD Anzeige
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 19,5 cm
 Tiefe
 13,9 cm
 Höhe
 36,4 cm
 Gewicht
 10,4 kg

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anzahl Anschlüsse	6
Leistung (VA)	2200 VA
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Gestellte Leistung	1200 Watt
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Batterie - Technologie	Bleisäure
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

